

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		-0.85*2.05*4	m ²	-6.970	
				RAZEM	65.526
11	KNR 2-02 d.2 0903-04	Tynki zewn.zwykłe doborowe kat.IV na ościeżach o szer.do 30cm wyk.ręcznie	m ²		
		0.15*(0.80+2*1.28)*8	m ²	4.032	
		0.15*(0.805+2*2.05)*4	m ²	2.943	
				RAZEM	6.975
12	KNR 2-02 d.2 0903-01	Tynki zewn.zwykłe doborowe kat.IV na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. TYNKI RENOWACYJNE W CZEŚCI PARTERU	m ²		
		8.00*3.13	m ²	25.040	
		okna			
		-2.37*(1.24+1.26+1.27)	m ²	-8.935	
				RAZEM	16.105
13	TZKNBK d.2 VIII 03-80	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 20 cm z przygotowaniem za- prawy gzymsy 8.00	m		
		opaski wokół okien	m	8.000	
		(0.90+2*1.28)*8	m	27.680	
		(0.90+2*2.05)*4	m	20.000	
				RAZEM	55.680
14	TZKNBK d.2 VIII 03-84	Tynki zewn.profilu ciagnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem za- prawy 8.00	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi StoSilColor powierzchni zewnętrz- nych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		65.526+16.105+6.975	m ²	88.606	
				RAZEM	88.606
16	KNR 4-01 d.2 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		0.75*(1.20*2+4.00)*2	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
17	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		9.6	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
3 ELEWACJA TYLNA docieplenie					
18	KNR 2-02 d.3 0925-01	Ostony okien folia polietylenowa	m ²		
		1.01*0.70*4	m ²	2.828	
		0.88*1.31*4	m ²	4.611	
		0.94*1.61*2	m ²	3.027	
		0.94*1.31*2	m ²	2.463	
		0.97*2.26	m ²	2.192	
				RAZEM	15.121
19	KNR 4-01 d.3 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku gzyms 0.60*8.00*1	m ²		
		nad dobudówką	m ²	4.800	
		4.50*0.25	m ²	1.125	
		nad parterem	m ²	0.875	
		parpety	m ²	3.000	
		0.25*1.00*12	m ²		
				RAZEM	9.800
20	KNR 2-02 d.3 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy tytanowo -cynkowej gzymsów, parapetów i inne parapety	m ²		
		0.25*1.00*12	m ²	3.000	
		nad dobudówką	m ²	1.125	
		4.50*0.25	m ²	0.875	
		nad parterem	m ²		
		3.50*0.25	m ²		
				RAZEM	5.000
21	KNR 2-02 d.3 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo cynkowej	m ²		
		gzyms	m ²		
		8.00*0.60	m ²	4.800	