

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 ELEWACJA BOCZNA					
35	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do	m ²		
d.4	0535-07	użytku ogniomur 0.30*7.15*1	m ²	2.145	
				RAZEM	2.145
36	KNR 2-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy tytanowo cynkowej	m ²		
d.4	0506-02	ogniomur 0.30*7.15	m ²	2.145	
				RAZEM	2.145
37	KNR-W 4-01	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-	m ²		
d.4	0701-05	trach o pow. odbicia ponad 5 m2 7.15*7.50	m ²	53.625	
				RAZEM	53.625
38	TZKNBK	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury	m ²		
d.4	VIII 05-141	gładkie 53.625	m ²	53.625	
				RAZEM	53.625
39	KNNR-W 3	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą	m ²		
d.4	1208-01	53.625	m ²	53.625	
				RAZEM	53.625
40	KNR 2-02	Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych	m ²		
d.4	1505-12	53.625	m ²	53.625	
				RAZEM	53.625
41	KNR 0-33	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m		
d.4	0122-01	7.50	m	7.500	
				RAZEM	7.500
42	KNR 0-33	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do	m ²		
d.4	0108-04	podłoża w technologii STO Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewa- cyjnej - roboty wykonywane ręcznie 53.625	m ²	53.625	
				RAZEM	53.625
43	KNR 0-33	Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	m		
d.4	0123-01	53.625	m	53.625	
				RAZEM	53.625
5 COKÓŁ BUDYNKU					
44	KNR 4-01	Rozebranie ścian z kamieni na zaprawie cementowej	m ³		
d.5	0349-08	0.45*8.00	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
45	KNR 2-02	Okładziny ścian i pilastrów z płyt prostokąt.o stos.dł.obw.elem.do pow.do 8m/	m ²		
d.5	2101-03	m2 i gr.do 8 cm 3.6	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
46	KNR 2-02	Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 30 cm	m		
d.5	2103-02	1.26+1.27	m	2.530	
				RAZEM	2.530
6 STOLARKA					
47	KNNR 3	Remont ościeżnic skrzydeł drzwiowych	m ²		
d.6	0702-03	1.24*2.60	m ²	3.224	
				RAZEM	3.224
7 KLATKA SCHODOWA					
48	KNR 4-01	Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o	m ²		
d.7	0701-01	pow.odbicia do 5 m2 270.329*0.25	m ²	67.582	
				RAZEM	67.582
49	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do	szt.		
d.7	0709-05	0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 67.582	szt.	67.582	
				RAZEM	67.582
50	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.7	1204-08	ków z poszpachlow.nierówności (8.65*2+2.42*2)*12.21	m ²	270.329	