


- m** mur zewnętrzny wyższych kondygnacji - opis od wnętrza
- ISTNIEJĄCY MUR Z CEGŁY
 - PREPARAT WZMACNIAJĄCY I WSTRZYMUJĄCY WILGOĆ
 - ZAPRAWA KLEJĄCA
 - WETNA MINERALNA NA KLEJU I KOLKOWANA 8 CM
 - ZAPRAWA ZBRZĄJĄCA Z SIATKĄ 1 CM
 - FARBA PODKLADOWA
 - SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY TYNK ZACIERANY
 - / O FAKTURZE TYPU „BARANEK” 1 CM / GŁADKI 1-2 CM
- g** mury pomiędzy warsztatem a pomieszczeniami ogrzewanymi / mury kominów
- ISTNIEJĄCY MUR Z CEGŁY
 - PREPARAT WZMACNIAJĄCY I WSTRZYMUJĄCY WILGOĆ
 - ZAPRAWA KLEJĄCA
 - WETNA MINERALNA NA KLEJU I KOLKOWANA 8 CM
 - ZAPRAWA ZBRZĄJĄCA Z SIATKĄ 1 CM
 - FARBA PODKLADOWA
 - SILIKONOWY CIENKOWARSTWOWY TYNK ZACIERANY GŁADKI 1 CM

- l** dach - polacie górne nad strychem
- DACHÓWKA CERMCZNA „KARPIÓWKA” 2 CM
 - LATY 4x5 CM
 - PAPA NA ZAKŁAD
 - DESKOWANIE 2,4 CM
 - KONTRLATY 4x5 CM
 - ISTNIEJĄCE KROKIEWIE



DO ROZBIÓRKI

OBRYŚ DOCIEPLONEJ PODŁOGI / 274,00m²/

| | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| TEMAT: | TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW EDUKACYJNYCH - REMONT GIMNAZJUM NR 1 - BUDYNEK LEKCYJNY | | |
| ADRES: | NOWA RUDA, UL. KOPERNIKA 6 dz. nr 75, AM-1, obr. 4 Nowa Ruda | INWESTOR: | Gmina Miejska Nowa Ruda Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda |
| FAZA: | PROJEKT WYKONAWCZY | BRANŻA: | ARCHITEKTURA |
| RYS: | 8 Rzut strychu i więźby dachowej - poziom +13,50m | | SKALA 1:50 |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY / UPRAWNIENIA | | DATA | PODPIS |
| Autorzy: | | mgr inż. arch. IRENA WĄCIOR | |
| Upr. nr: | | UAN. V-7342 / 6 / 3 / 68 / 92 W-oh | |
| | | mgr inż. arch. MAGDALENA ŻMIDZIŃSKA | |
| | | Lipiec 2009 | |
| | | mgr inż. arch. JACEK STRZELECKI | |
| | | 66 / 08 / DOJ | |
| | | Lipiec 2009 | |