

## **Dodatki**

**do specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

<b>DODATEK NR 1</b>	<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>
<b>DODATEK NR 2</b>	<b>WZÓR FORMULARZA OFERTY</b>
<b>DODATEK NR 3</b>	<b>WZÓR UMOWY</b>

## Opis przedmiotu zamówienia

## Minimalne parametry i opcje wielofunkcyjnego urządzenia fotokopiującego i drukującego

<b>Prędkości</b>	
Kolor A4	25 kopii / min
BW A4	25 kopii / min
Dwu-kolor A4	25 kopii / min
Dupleks A4 kol.	23 kopii / min
Dupleks A4 bw	23 kopii / min
Kolor A3	13 kopii / min
BW A3	13 kopii / min
Pierwsza kopia – kolor A4	11,7 sec
Pierwsza kopia – BW A4	8,4 sec
Kopiuwanie wielokrotne	1-999
Nagrzewanie	Szybciej niż 110 sec.
<b>Wbudowany kontroler EMPERON</b>	
Typ	Wbudowany
CPU	PPC750FX @ 466 MHz
Pamięć	1024 MB RAM (współdzielona z kopiarką RAM)
Dysk twardy	40 GB współdzielona
<b>Interfejsy</b>	
Ethernet	10/100 Base-T
TokenRing	Nie
Parallel	Opcja EK-702
USB	Opcja EK-702
<b>Sterowniki</b>	
PostScript	Emulacja PS3
PCL	PCL 5C / PCL 6
Środowisko	Win98, NT.40, 2K, XP, 2003, Mac OS 9.x, 10.x, Linux
<b>Rozdzielczość</b>	
Kopia	600 x 600 dpi
Druk	600 x 1800 dpi
Skan	600 x 600 dpi
Gradacja	256
Typ	Laser (4 x laser dwuwiązkowy)

Pamięć; RAM	1024 MB
Format papieru	A5 – A3FB+ (311 x 457 mm)
Gramatura	64 – 256 g/m2
Maksymalny obszar zadruku	305 x 449 mm
Marginesy	Z przodu 5 mm, z tyłu i po bokach 3 mm
Zasilanie	220 240V, 50/60 Hz
Pobór mocy	Mniej niż 1.5 KW
Poziom hałasu	Stand by 37 dBA, w pracy 68 dBA
Wymiary (szer. x głęb. x wys..) mm	648 x 755 x 770
<b>Skaner</b>	
Typ	Jednoprzebiegowy
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Kolor	8Bit RGB – 24 Bit
Prędkość	25 stron / min
Format	Do A3
Format plików	JPEG, TIFF, PDF, compr.PDF, wielostronicowy PDF
Źródło	Szyba, ADF
<b>Skanowanie</b>	
Twain	Tak
Do HDD	Tak
Do Email	Tak
Do PC	Tak
Do FTP	Tak
Do skrzynki użytkownika	Tak
Do pamięci	Tak
Do faksu	Tak
Do i-Fax	Tak
Automatyczne rozpoznawanie obrazu barwnego	Tak
Możliwość tworzenia archiwum	Tak
Panel sterowania	Dotykowy w języku polskim
Zarządzanie urządzeniem i kodami dostępu	Tak – przez sieć komputerową
Funkcja broszurowa	Tak
Dwustronny automatyczny podajnik oryginałów	Max 100 oryginałów A4
Dwie kasety uniwersalne	Łącznie na 750 arkuszy (500+250)
Wielokartkowy podajnik boczny	Na 100 arkuszy

Podstawa pod urządzenie	Tak
Obciążalność miesięczna	Max 40000 str
Żywotność urządzenia	600000 str. lub 5 lat
Komplet tonerów w zestawie	Tak
Port równoległy IEEE1284 lub USB	Tak
Protokół sieciowy	TCP/IP
Zmniejszanie / powiększanie	Zoom min. 25-400% skok o 1%
Szablony często wykonywanych prac	Tak
Wymiana pojedynczych tonerów zgodnie z poziomem zużycia	Tak
Funkcja duplex	Tak
Komplet tonerów	Czarny + wszystkie kolory
Serwisowanie	Na oryginalnych częściach

## **1. Wymogi dotyczące sposobu realizacji zadania**

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie: fabrycznie nowe, pozbawione wad i uszkodzeń, w pierwszym gatunku, spełniające obowiązujące normy w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego oraz emisji fal magnetycznych (znak CE dla urządzenia).

Dostarczony sprzęt musi być odpowiednio opakowany (kartonowe opakowanie) i zabezpieczony przed uszkodzeniami w czasie transportu.

## **2. Warunki gwarancyjne**

- 2.1. Wykonawca zobowiązany jest udzielić na całość przedmiotu zamówienia 36 miesięczną gwarancję jakości.
- 2.2. Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu końcowego.
- 2.3. Warunki gwarancyjne obejmują nieodpłatne świadczenie serwisu gwarancyjnego obejmującego naprawę lub wymianę na nowy, sprawny technicznie sprzęt, w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy, licząc od dnia zgłoszenia uszkodzenia za pomocą faksu, telefonicznie lub poczty internetowej. Naprawa uszkodzonego sprzętu może trwać dłużej niż określono to powyżej, jednak w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest na czas naprawy dostarczyć sprzęt zastępczy, o nie gorszych parametrach.
- 2.4. Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu, jeżeli:
  - a) wada sprzętu wystąpi już w początkowym okresie eksploatacji i reklamacja zostanie zgłoszona Wykonawcy nie później, niż w piątym dniu od daty sprzedaży;
  - b) w okresie gwarancji Wykonawca dokona 3 napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady, które uniemożliwiają używanie go zgodnie z przeznaczeniem;
  - c) wykonawca stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe.
- 2.5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
- 2.6. Pozostałe warunki gwarancji takie, jak w Karcie gwarancyjnej producenta sprzętu.

## **OBSŁUGA SERWISOWA**

Obsługa serwisowa polegać będzie na pełnej obsłudze technicznej obejmującej przeglądy okresowe, regulacje i naprawy urządzeń wchodzących w skład konfiguracji sprzętu oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, w zamian za regularne wnoszenie przez Zamawiającego opłat obliczanych na podstawie liczby wykonanych kopii/wydruków jednostronnych formatu A4.