

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>ELEWACJA TYNKI I PŁYTKI CERAMICZNE</b>				
1	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.1	362,80+68,00	m <sup>2</sup>	430.800	
			RAZEM	430.800
2	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.1	0,97*1,79*4*2+0,98*2	m <sup>2</sup>	15.850	
			RAZEM	15.850
3	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m <sup>2</sup>		
d.1	o pow. odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 3,60+7,40+5,40+86,00+40,00+48,00+125,00+3,60+38,00+5,80	m <sup>2</sup>	362.800	
			RAZEM	362.800
4	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	88,00-(2,68*1,27+1,73*2,20+1,00*0,99+0,94*2,30+2,80*1,58+1,40*2,45+1,31*1,33)	m <sup>2</sup>	68.042	
			RAZEM	68.042
5	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	362,800*0,03+68,042*0,04	m <sup>3</sup>	13.606	
			RAZEM	13.606
6	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast.	m <sup>3</sup>		
d.1	1 km 362,800*0,03+68,042*0,04	m <sup>3</sup>	13.606	
			RAZEM	13.606
7	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	10	szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
8	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
d.1	10	szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
9	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
d.1	362,80*0,20	m <sup>2</sup>	72.560	
			RAZEM	72.560
10	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie)	m <sup>2</sup>		
d.1	wyk.ręczn. 362,80+68,042	m <sup>2</sup>	430.842	
			RAZEM	430.842
11	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - wykonanie odle-	m		
d.1	wów cementowych (1,30+2*1,50)*15+(0,55+2*1,50)*7	m	89.350	
			RAZEM	89.350
12	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 16 cm) - montaż odle-	m		
d.1	wów cementowych (1,30+2*1,50)*15+(0,55+2*1,50)*7	m	89.350	
			RAZEM	89.350
13	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odle-	m		
d.1	wów cementowych 15,34*3+7,22*2	m	60.460	
			RAZEM	60.460
14	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odle-	m		
d.1	wów cementowych 15,34*3+7,22*2	m	60.460	
			RAZEM	60.460
15	Zaprawa cement.-wapienna wyk.przy użyciu wapna suchogaszzonego m 50 (1:0.5:4.5) -	m <sup>3</sup>		
d.1	dla ułożenia spos.ręcznym 0,0952+0,841+0,2585+2,1216+9,0899+0,1472+1,2802	m <sup>3</sup>	13.834	
			RAZEM	13.834
16	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	gzyms 9,50*0,50*0,4	m <sup>3</sup>	1.900	
			RAZEM	1.900
17	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-	m <sup>3</sup>		
d.1	piennej ceglami gzyms 9,50*0,50*0,4	m <sup>3</sup>	1.900	
			RAZEM	1.900

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	1,40*6	m	8.400	
			RAZEM	8.400
19	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz. i obsadz. belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	1,40*6	m	8.400	
			RAZEM	8.400
20	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1	1,40*6	m	8.400	
			RAZEM	8.400
21	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną	m <sup>2</sup>		
d.1	21,50*0,90+6,00*0,50+1,80*1,10+8,22+10,21	m <sup>2</sup>	42.760	
			RAZEM	42.760
22	Przemurów. ciągle pęknięć o głęb. 1/2 ceg. przy użyciu zapr. cem. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	7,40	m	7.400	
			RAZEM	7.400
23	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	1,10*23	m	25.300	
			RAZEM	25.300
24	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elem. gr. 4 cm i szer. do 30 cm	m		
d.1	1,10*23	m	25.300	
			RAZEM	25.300
25	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
d.1	1,10*23*0,30	m <sup>2</sup>	7.590	
			RAZEM	7.590
26	Listwy ochronne przed siadaniem gołębi	m		
d.1	30,00	m	30.000	
			RAZEM	30.000
27	Okienka strychowe z siatką	szt		
d.1	9	szt	9.000	
			RAZEM	9.000
28	Naprawa i renowacja drzwi wejściowych	szt		
d.1	2	szt	2.000	
			RAZEM	2.000
29	Czas pracy rusztowań grupy 2	r-g		
d.1				
			RAZEM	0.000
<b>ELEWACJA, MALOWANIE</b>				
30	Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.2	362,80+68,042	m <sup>2</sup>	430.842	
			RAZEM	430.842
31	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą krzemianową tynków gładkich zewn.	m <sup>2</sup>		
d.2	362,80+68,042	m <sup>2</sup>	430.842	
			RAZEM	430.842
32	Czas pracy rusztowań grupy 3	r-g		
d.2				
			RAZEM	0.000
<b>MALOWANIE STOLARKI</b>				
33	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	0,92*1,45*(5+1+14)*2*2	m <sup>2</sup>	106.720	
			RAZEM	106.720
34	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5 m <sup>2</sup>	szt.		
d.3	7	szt.	7.000	
			RAZEM	7.000
35	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.3	1,00*2,00*4*2	m <sup>2</sup>	16.000	
			RAZEM	16.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.3	Czas pracy rusztowań grupy 4	r-g		
			RAZEM	0.000

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT DACHU</b>				
1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0,5*(15,36+10,09)*8,86+0,95*3,82+9,79*5,04	m <sup>2</sup>	165.714	
			RAZEM	165.714
2	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	165,714	m <sup>2</sup>	165.714	
			RAZEM	165.714
3	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	0,45*0,80*0,80+0,42*0,42*1,19+0,76*0,78*1,33+0,70*0,68*0,62+0,85*0,85*1,35+0,45*0,40*0,80	m <sup>3</sup>	2.701	
			RAZEM	2.701
4	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0,60*0,90+0,60*0,60+0,90*1,50+0,80*0,80+1,50*0,90	m <sup>2</sup>	4.240	
			RAZEM	4.240
5	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	10,09+4,90	m	14.990	
			RAZEM	14.990
6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	12,58*2	m	25.160	
			RAZEM	25.160
7	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0,25*(10,09+4,90)+(0,42+1,40)*2*4+0,25+0,45*(9,21+15,38+5,36+9,78*2)	m <sup>2</sup>	29.667	
			RAZEM	29.667
8	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>		
d.1	165,715	m <sup>2</sup>	165.715	
			RAZEM	165.715
9	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0,40*(0,42+1,40)*2*4+0,40*(0,42+1,40)*2*4	m <sup>2</sup>	11.648	
			RAZEM	11.648
10	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	14,990	m	14.990	
			RAZEM	14.990
11	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1	25,160	m	25.160	
			RAZEM	25.160
12	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0,25*(10,09+4,90)+0,10*(0,42+1,40)*2*4	m <sup>2</sup>	5.204	
			RAZEM	5.204
13	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0,45*(9,21+15,38+5,36+9,78*2)	m <sup>2</sup>	22.280	
			RAZEM	22.280
14	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	3,00	m <sup>3</sup>	3.000	
			RAZEM	3.000
15	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast.	m <sup>3</sup>		
d.1	1 km 3,00	m <sup>3</sup>	3.000	
			RAZEM	3.000
16	Utylizacja papy	m <sup>3</sup>		
d.1	165,715*0,005*4	m <sup>3</sup>	3.314	
			RAZEM	3.314
17	Koszty transportu na składowisko odpadów niebezpiecznych	km		
d.1	90	km	90	
			RAZEM	90



Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
			RAZEM	0.000
<b>ELEWACJA TYLNA ZBICIE TYNKÓW TYNKI</b>				
19 d.2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
	292,159	m <sup>2</sup>	292.159	
			RAZEM	292.159
20 d.2	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
	((0,97*1,79)*4)*2+0,98*2	m <sup>2</sup>	15.850	
			RAZEM	15.850
21 d.2	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-trach o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	12,58*(4,9+0,61+0,53+3,07+0,53+0,57+2,98)+8,45*9,65+(12,77-4,66)*5,51	m <sup>2</sup>	292.159	
			RAZEM	292.159
22 d.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
	292,159*0,03	m <sup>3</sup>	8.765	
			RAZEM	8.765
23 d.2	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
	292,159*0,03	m <sup>3</sup>	8.765	
			RAZEM	8.765
24 d.2	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2	szt.		
	4	szt.	4.000	
			RAZEM	4.000
25 d.2	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 3 szt.	szt.		
	10	szt.	10.000	
			RAZEM	10.000
26 d.2	Przemurów ciągłe pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	27,2	m	27.200	
			RAZEM	27.200
27 d.2	Wykucie starych spoin na zapr.cem.-wap. murów z cegły zabytkowej - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
	292,159*0,4	m <sup>2</sup>	116.864	
			RAZEM	116.864
28 d.2	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn.	m <sup>2</sup>		
	292,159	m <sup>2</sup>	292.159	
			RAZEM	292.159
29 d.2	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów cementowych	m		
	4,9+0,61+0,53+3,07+0,53+0,57+2,98+12,5	m	25.690	
			RAZEM	25.690
30 d.2	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów cementowych	m		
	4,9+0,61+0,53+3,07+0,53+0,57+2,98+12,5	m	25.690	
			RAZEM	25.690
31 d.2	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
	1,1*12	m	13.200	
			RAZEM	13.200
32 d.2	Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>		
	(1,1*12)*03	m <sup>2</sup>	39.600	
			RAZEM	39.600
33 d.2	Podokienniki,półki,lady i nakrywy - elem.gr.4 cm i szer.do 30 cm	m		
	(1,1*12)	m	13.200	
			RAZEM	13.200
34 d.2	Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	1,4*10+1,6	m	15.600	
			RAZEM	15.600
35 d.2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m		
	1,4*10+1,6	m	15.600	
			RAZEM	15.600

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1x1 ceg.w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
	1,4*10+1,6	m	15.600	
			RAZEM	15.600
37 d.2	Wyłożenie spadków podokiennych dachówką	m		
	2,1	m	2.100	
			RAZEM	2.100
38 d.2	Oczyszczenie ościeżnicy kamiennej	m		
	4,4	m	4.400	
			RAZEM	4.400
39 d.2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
	1	szt.	1.000	
			RAZEM	1.000
40 d.2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
	2	m <sup>2</sup>	2.000	
			RAZEM	2.000
41 d.2	Czas pracy rusztowań grupy 2	r-g		
			RAZEM	0.000
<b>ELEWACJA FRONTOWA NAPRAWA TYNKÓW</b>				
42 d.3	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m	m <sup>2</sup>		
	248,049	m <sup>2</sup>	248.049	
			RAZEM	248.049
43 d.3	Oslony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
	0,95*1,73*10+0,95*1,42*4+0,95*0,53*4*2/3+0,32*0,7*10+1,6*0,9*4+2,21*2,8*2+2,97*1,0+3,0*1,27+2,92*2,27	m <sup>2</sup>	56.958	
			RAZEM	56.958
44 d.3	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilas-trach o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	0,5*(12,63+13,63)*21,2-2,21*2,8*2-2,97*1,0-1,35*3,35-3,0*1,27-2,92*2,27	m <sup>2</sup>	248.049	
			RAZEM	248.049
45 d.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
	248,049*0,03	m <sup>3</sup>	7.441	
			RAZEM	7.441
46 d.3	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
	248,049*0,03	m <sup>3</sup>	7.441	
			RAZEM	7.441
47 d.3	Przemurów ciągle pęknięć o głęb. 1/2 ceg.przy użyciu zapr.cem.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
	12	m	12.000	
			RAZEM	12.000
48 d.3	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - wykonanie odlewów cementowych	m		
	21,2*2+(1,5*2+1,0)*8	m	74.400	
			RAZEM	74.400
49 d.3	Listwy dekoracyjne o rysunku prostym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów cementowych	m		
	21,2*2+(1,5*2+1,0)*8	m	74.400	
			RAZEM	74.400
50 d.3	Wymiana pokrycia murów ogniowych,pasów pod-i nadrynnowych,wyskoków i pasów elew..gzymśów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
	0,25*21,2*2+0,25*4,1*2+0,25*1,34*6+5,09*2	m <sup>2</sup>	24.840	
			RAZEM	24.840
51 d.3	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m		
	14,52*18	m	261.360	
			RAZEM	261.360
52 d.3	Sztablatury na gotowym podkładzie na ścianach z podziałem architektonicznym	m <sup>2</sup>		
	(13,52*1,2+6,45*5,260)*0,85	m <sup>2</sup>	42.628	
			RAZEM	42.628

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
53	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm układanych na zaprawie	m		
d.3	klejowej	m	12.600	
	12,6		RAZEM	12.600
54	Listwy ochronne przed siadaniem gołębi	m		
d.3		m	45.700	
	13,2+6,5+26		RAZEM	45.700
55	Okienka ochronne strychowe	szt		
d.3		szt	14.000	
	14		RAZEM	14.000
56	Czas pracy rusztowań grupy 3	r-g		
d.3			RAZEM	0.000
<b>ELEWACJA MALOWANIE</b>				
57	Dwukrotne gruntowanie powierzchni zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.4		m <sup>2</sup>	458.670	
	248,05+210,62		RAZEM	458.670
58	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą silikonową tynków gładkich zewn.	m <sup>2</sup>		
d.4		m <sup>2</sup>	458.670	
	458,67		RAZEM	458.670
59	Czas pracy rusztowań grupy 4	r-g		
d.4			RAZEM	0.000
<b>MALOWANIE STOLARKI</b>				
60	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad	m <sup>2</sup>		
d.5	1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	161.620	
	161,62		RAZEM	161.620
61	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. do 0.5	szt.		
d.5	m <sup>2</sup>	szt.	10.000	
	10		RAZEM	10.000
62	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i	m <sup>2</sup>		
d.5	szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	24.259	
	2,61*3,10*2+1,27*3,18*2		RAZEM	24.259
63	Czas pracy rusztowań grupy 5	r-g		
d.5			RAZEM	0.000