

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 453304-2012 z dnia 2012-11-15 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Ruda

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych oraz instalacyjnych w budynkach wielorodzinnych tj. Rynek 7, Rynek 12, Rynek 13, Rynek 16, Rynek 18, Rynek 19 oraz wykonanie we współpracy ze specjalistą ornitologiem i...

Termin składania ofert: 2012-11-30

---

**Numer ogłoszenia: 459750 - 2012; data zamieszczenia: 20.11.2012**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 453304 - 2012 data 15.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. 074 8720339, 8720300, fax. (074) 872 22 68.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.3).
- **W ogłoszeniu jest:** Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych oraz instalacyjnych w budynkach wielorodzinnych tj. Rynek 7, Rynek 12, Rynek 13, Rynek 16, Rynek 18, Rynek 19 oraz wykonanie we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem przeglądu obiektów (kamienic) pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) wraz z ewentualnym wykonaniem zabezpieczenia tych miejsc przed ich zasiedleniem przez ww. zwierzęta. 1.Zakres przedmiotu zamówienia: 1)Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, załączone do n/n SIWZ lub na stronie [www.um.nowaruda.pl](http://www.um.nowaruda.pl): 2)Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż projektowane. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 3)Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego. 4)Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania. 5)Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą: RYNEK 7 1.elewacja - projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót 2.opaska betonowa oraz podłączenie rury spustowej do kan. deszczowej - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar 3.wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa - projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar 4.klatka schodowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar RYNEK 12 1.elewacja - projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót 2.wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa - projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar 3.klatka schodowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje także remont dachu, wymianę stolarki okiennej

oraz witryny. Elementy te nie są objęte niniejszym postępowaniem i nie należy ich brać pod uwagę przy dokonaniu wyceny. RYNEK 13 1.elewacja - projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót 2.klatka schodowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje także remont dachu, wymianę stolarki okiennej oraz witryny. Elementy te nie są objęte niniejszym postępowaniem i nie należy ich brać pod uwagę przy dokonaniu wyceny. RYNEK 16 1.remont elewacji, remont dachu, klatka schodowa, remont instalacji odgromowej - projekt budowlany podstawowy i zamienny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje także wymianę witryny. Element ten nie jest objęty niniejszym postępowaniem i nie należy go brać pod uwagę przy dokonaniu wyceny. RYNEK 18 1.elewacja - projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót 2.dach - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar 3.klatka schodowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje także wymianę witryny oraz drzwi do lokalu użytkowego. Elementy te nie są objęte niniejszym postępowaniem i nie należy ich brać pod uwagę przy dokonaniu wyceny. RYNEK 19 1.elewacja - projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót 2.dach instalacja przeciwołdzeniowa w rynnach i rurach spustowych- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar 3.klatka schodowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje także remont dachu. Element ten nie jest objęty niniejszym postępowaniem i nie należy go brać pod uwagę przy dokonaniu wyceny. Uwagi ogólne: 1.Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z miejscem robót objętych zamówieniem oraz z całą dokumentacją budowlaną. Powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR. 3.Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary robót, które stanowią dodatek do SIWZ służą wyłącznie celom poglądowym i pomocniczym 4.Faktury VAT wykonawca będzie wystawiał z podziałem na poszczególne kamienice. 5.Zamawiający do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót. Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na tygodnie realizacji, oddzielnie dla każdej kamienicy. 6.Wykonawca przed przystąpieniem do robót Zobowiązany jest do wykonanie we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem przeglądu obiektów (kamienic) pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) wraz z ewentualnym wykonaniem zabezpieczenia tych miejsc przed ich zasiedleniem przez ww. zwierzęta. Wykonawca powyższy zakres ma wykonać zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu wskazanymi w piśmie nr WPN.63231.1.342.2011.MI stanowiącego załącznik do SIWZ. Z ww. przeglądu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół potwierdzający wykonanie powyższego obowiązku, a w przypadku wykonania zabezpieczeń lub innych elementów wynikających z ww. pisma, w dniu odbioru robót przedstawi opracowanie sporządzone przez specjalistów ornitologa i chiropterologa potwierdzającymi wykonania zaleceń określonych w powyższym piśmie...

- **W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano - montażowych oraz instalacyjnych w budynkach wielorodzinnych tj. Rynek 7, Rynek 12, Rynek 13, Rynek 16, Rynek 18, Rynek 19 oraz wykonanie we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem przeglądu obiektów (kamienic) pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) wraz z ewentualnym

wykonaniem zabezpieczenia tych miejsc przed ich zasiedleniem przez ww. zwierzęta.

1. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, załączone do n/n SIWZ lub na stronie [www.um.nowaruda.pl](http://www.um.nowaruda.pl): 2) Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych niż projektowane.

Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3) Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady przedmiotu zamówienia zakończy się po upływie 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

4) Na wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania aktualnych pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych przyłączeń, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z kosztami ich uzyskania. 5) Zamawiający określił przedmiot zamówienia za pomocą:

RYNEK 7 1. elewacja - projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót 2. opaska betonowa oraz podłączenie rury spustowej do kan.

deszczowej - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar 3. wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa - projekt budowlany, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar 4. klatka schodowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar RYNEK 12 1. elewacja -

projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót 2. wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa - projekt budowlany,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar 3. klatka schodowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar

Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje także remont dachu, wymianę stolarki okiennej oraz witryny. Elementy te nie są objęte niniejszym postępowaniem i nie należy ich brać pod uwagę przy dokonaniu wyceny. RYNEK 13 1. elewacja - projekt budowlany, specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót 2. klatka schodowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar

Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje także remont dachu, wymianę stolarki okiennej oraz witryny. Elementy te nie są objęte niniejszym postępowaniem i nie należy ich brać pod uwagę przy dokonaniu wyceny. RYNEK 16 1. remont elewacji, remont dachu, klatka

schodowa, remont instalacji odgromowej - projekt budowlany podstawowy i zamienny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót

Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje także wymianę witryny. Element ten nie jest objęty niniejszym postępowaniem i nie należy go brać pod uwagę przy dokonaniu wyceny. RYNEK 18 1. elewacja - projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru

robót budowlanych, przedmiar robót 2. dach - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar 3. klatka schodowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar

Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje także wymianę witryny oraz drzwi do lokalu użytkowego. Elementy te nie są objęte niniejszym postępowaniem i nie należy ich brać pod uwagę przy dokonaniu wyceny. RYNEK 19 1. elewacja - projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych, przedmiar robót 2. dach instalacja przeciwoślodzeniowa w rynnach i rurach spustowych - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar

3. klatka schodowa - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar Uwaga: Dokumentacja techniczna obejmuje także remont dachu, wymianę stolarki okiennej, witryny oraz drzwi do lokalu użytkowego. Elementy te nie są objęte

niniejszym postępowaniem i nie należy ich brać pod uwagę przy dokonaniu wyceny. Uwagi ogólne: 1. Szczegółowy zakres robót do wykonania przedmiotu zamówienia, określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych. 2. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z miejscem robót objętych zamówieniem oraz z całą dokumentacją budowlaną.

Powinien we własnym zakresie przyjąć podstawy wyceny, tak aby zakres prac zawarty w wycenie - zapewniał wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w dokumentacji projektowej i STWiOR. 3.Zamawiający w postępowaniu przetargowym jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe. Przedmiary robót, które stanowią dodatek do SIWZ służą wyłącznie celom pogładowym i pomocniczym 4.Faktury VAT wykonawca będzie wystawiał z podziałem na poszczególne kamienice. 5.Zamawiający do oferty załączy harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji przedmiotu zamówienia, z którego ma wynikać kolejność realizacji robót. Harmonogram ma być sporządzony z podziałem na tygodnie realizacji, oddzielnie dla każdej kamienicy. 6.Wykonawca przed przystąpieniem do robót Zobowiązany jest do wykonanie we współpracy ze specjalistą ornitologiem i chiropterologiem przeglądu obiektów (kamienic) pod kątem występowania miejsc gniazdowania i schronień zwierząt (ptaków i nietoperzy) wraz z ewentualnym wykonaniem zabezpieczenia tych miejsc przed ich zasiedleniem przez ww. zwierzęta. Wykonawca powyższy zakres ma wykonać zgodnie z wytycznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu wskazanymi w piśmie nr WPN.63231.1.342.2011.MI stanowiącego załącznik do SIWZ. Z ww. przeglądu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu protokół potwierdzający wykonanie powyższego obowiązku, a w przypadku wykonania zabezpieczeń lub innych elementów wynikających z ww. pisma, w dniu odbioru robót przedstawi opracowanie sporządzone przez specjalistów ornitologa i chiropterologa potwierdzającymi wykonania zaleceń określonych w powyższym piśmie..