

TEMAT OPRACOWANIA:

PRZEDMIAR ROBÓT

**„Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo – sportowym
zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej”**

Inwestor: **Gmina Miejska Nowa Ruda**
57-400 Nowa Ruda, ul. Rynek 1

Obiekt: **Obiekt sportowy**
57-400 Nowa Ruda, ul. Sportowa 1

Lokalizacja: Województwo: dolnośląskie; Powiat: kłodzki; Gmina: Nowa Ruda;
Miejscowość: Nowa Ruda; Jedn. ewidencyjna: Nowa Ruda – miasto
Obr. 3-Nowa Ruda, AM 18, dz. nr 259

Branża: **DROGOWA**

OPRACOWAŁ**Imię i nazwisko**

mgr inż. Kazimierz Krzak

inż. Kazimierz Krzak
uprawniony w specjalności konstrukcyjno-
inżynierskiej nr AU.8-1-4-147/78, §13 ust. 1
pkt. 3 lit. b) Dz. U. Nr 8 poz. 46)
w zakresie budowy dróg oraz typowych
przebiegów i mostów
ul. M. Piłsudskiego, tel. 074/647 37 nr
57-300 KŁODZKI

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIARU ROBÓT
"Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo – sportowym
zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej"

Wykonawca w cenie oferty powinien uwzględnić koszty związane z:

- urządzeniem placu budowy,
- utylizacją materiałów pochodzących z robót ziemnych i rozbiórkowych,
- zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wykonanie badań pomiarowych, zagęszczenia gruntów, jeśli określenie tych parametrów jest wymagane technologią budowy,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).

"Zagospodarowanie terenu przy budynku szatniowo – sportowym zlokalizowanym w Nowej Rudzie przy ul. Sportowej"

Przedmiar

Lp.	Numer SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
			nazwa	ilość		
I	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	m2	180,00		
2	D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o śr. grub. 4 cm	m2	59,00		
3	D.01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych/analogia ścinanie i karczowanie żywopłotu	m2	6,00		
4	D.01.02.04	Rozebranie ścian betonowych o grub.do 40 cm/analogia rozebranie murków betonowych okalających boisko	m3	5,42		
5	D.01.02.04	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (ROZBIÓRKA FUNDAMENTU PO SŁUPIE ENERGETYCZNYM)	m2	3,37		
6	D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	12,20		
7	D.01.02.04	Demontaż studzienki ściekowej murowanej	szt.	1,00		
8	D.01.02.04	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m3	14,08		
II	Roboty ziemne					
9	D.02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.15 m3 w gr.kat.III wraz z wywozem ziemi i utylizacją, Koryto pod nawierzchnię placu:180Xśr.0,20=36,00 Pod studzienkę:(1,0*1,0*1,0)=1,00 Profilowanie skarpy 20x1,5xśr,0,20=22,50	m3	43,00		
III	Podbudowy					
10	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	180,00		
11	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz. 15 cm	m2	180,00		
IV	Elementy odwodnienia					
12	D.03.02.01	Studzienki ściekowa o śr.500 mm	szt.	1,00		
13	D.03.02.01	Korytka betonowe 27/21 posadowione na ławie betonowej C 12/15 (0.047m3/mb)	mb	10,00		
14	D.03.02.01	Przykanalik fi 160	mb	16,00		
V	Elementy dróg					
15	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. Piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej z betonu C 12/15 (0.055m3/mb), schody obramowanie nawierzchni	mb	64,00		
VI	Nawierzchnie					
16	D.04.03.01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:3) o gr. 3 cm	m2	180,00		
VI	Roboty wykończeniowe					
17	D.06.03.01	Remonty obiektów z betonu o objęt.w jednym miejscu do 0.3 m3, remont muru na dł. 3,00	m3	0,92		
18	D.09.01.01	Wykonanie trawników wraz z dowozem humusu	m2	175,00		
19	D.03.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1,00		
VII	Elementy podjazdu dla niepełnosprawnych					
20	kalkulacja własna	Ściany pochylni z bet. B-20 gr. 20 i 40 cm	m3	3,60		
21	kalkulacja własna	Wykonanie poręczy pochylni z rur stalowych fi 50 wg rysunku	mb	22,00		

Razem netto

zł

0,00