


Ocieplenie stropodachu styropapą



UWAGA!

- Pokrycie dachu może być jednowarstwowe z odpowiedniej papy termozgrzewalnej albo membrany jednopowłokowej PVC lub EPDM.
- Zaleca się sklejać folię paroizolacyjną na zakładkę taśmą samoprzylepną w celu podwyższenia paroszczelności.

WSZELKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POMIĘDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM

INWESTOR:

GMINA NOWA RUDA
UL. RYNEK 1, 57-400 NOWA RUDA

STANOWISKO	NAZWISKO:	SPECJ. UPRAWNIENI:	NR. UPRAWNIENI:	PODPIS:	DATA:
PROJEKTANT	mgr inż. arch.Sławomira Gajewska	architektura	OKK/UpB/4/2006		02.2014
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch.Małgorzata Łapińska	architektura	NN-8345/437/81		02.2014
OPRACOWUJĄCY	Tomasz Wojciechowski				02.2014

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT DOCIEPLENIA BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2 W NOWEJ RUDZIE
UL.AKACJOWA 8, 57-400 NOWA RUDA

Ocieplenie stropodachu styropapą

PODZIAŁKA: - FAZA: PBW BRANŻA: BUDOWLANA NR RYS. A18 NR REWIZJI

PROJEKTIK STUDIO PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE