
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wewnętrznej, z oświetleniem ulicznym, odwodnieniem i przebudową przepustów na dz. nr 19/6, 16/7, 10/5, 10/7 (Obr. Słupiec) w Nowej Rudzie". Przepust drogowy na rowie melioracyjnym,
INWESTOR : WSSE- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST PARK" Spółka z o.o.
ADRES INWESTORA : 58-306 Wałbrzych.ul. Uczniowska 16,
BRANŻA : instalacyjna+konstrukcyjna
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Włodzimierz Bogdał
DATA OPRACOWANIA : 01.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Roboty ziemne.CPV 45111000-8					
1 d.1	ST.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym+pomiar wykonawczy Krotność = 2	km	0.026		
2 d.1	ST.1	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-przyjęto 80 % ilości	m³	102.30		
3 d.1	ST.1	KNNR 1 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III)-przyjęto 20 % ilości	m³	25.58		
4 d.1	ST.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)-nadmiar (przyjęto 10 km) Krotność = 9	m³	127.88		
5 d.1	ST.1	KNNR 1 0315-04	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiórką	m²	188.66		
6 d.1	ST.1	KNR 2-10 21001-04	Wbijanie stalowych ścianek szczelnych typu G-61 i G-62 z łądu, rusztowania lub pomostu wibromłotem na gł. 8 m; grunt kat. III	m	6.00		
7 d.1	ST.1	KNR 2-10 21001-08	Wyciąganie stalowych ścianek szczelnych typu G-61 i G-62 z łądu, rusztowania lub pomostu wibromłotem na gł. 8 m; grunt kat. III	m	6.00		
8 d.1	ST.1	kalk. własna	Dostarczenie grodzic z uwzględnieniem odzysku	t	1.12		
9 d.1	ST.1	KNNR 1 0617-01	Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tymczasowe) o śr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. I-III	szt.	2.00		
10 d.1	ST.1	kalk. własna	Pompowanie wody pompami spalinowymi-przyjęto 480 mg	mg	480.00		
11 d.1	ST.1	KNNR 1 0614-01	Rurociągi stalowe kołnierzone (tymczasowe) z rur o śr.nom. 80-100 mm.	m	50.00		
12 d.1	ST.1	KNR 2-01 0419-01	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask	m³	4.50		
13 d.1	ST.1	KNR 2-01 0615-05	Rurociągi stalowe spawane tymczasowe- śr. 500-600 mm	m	26.00		
14 d.1	ST.1	KNNR 1 0214-01	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II-przyjęto 80% ilości	m³	173.67		
15 d.1	ST.1	KNNR 1 0317-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. I-III	m³	30.59		
16 d.1	ST.1	KNNR 1 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m³	12.83		
17 d.1	ST.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m³	217.09		
18 d.1	ST.1	kalk. własna	Zakup grunty sypkiego i dowiezienie do zasypki i obsypki.	m³	217.09		
19 d.1	ST.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m²	17.10		
Razem dział Roboty ziemne.CPV 45111000-8							
2		Roboty montażowe.CPV 45231300-8					
20 d.2	ST.3	KNNR 10 0203-02	Podłoże betonowe pod rurociągi-beton C12/15	m³	6.79		
21 d.2	ST.3	KNNR 4 1312-07 analogia	Kanały z rury betonowych i żelbetowych "WITROS" łączonych na uszczelkę gumową o śr. 1000 mm	m	25.67		
22 d.2	ST.3	KNNR 4 1506-09	Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa	m	25.67		
23 d.2	ST.3	KNNR 4 1507-09	Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i żelbetowych o śr. 1000 mm lepikiem asfaltowym stosowanym na zimno - każda następna warstwa	m	25.67		
24 d.2	ST.3	KNNR 10 0203-01	Podłoże betonowe pod konstrukcje-beton C8/10	m³	2.73		
25 d.2	ST.3	KNNR 10 0201-05	Budowle betonowe i żelbetowe o obj. 10.01 - 200.0 m3 - elem.betonowe fundamentów, ław, wypadów, płyt dennych itp.-beton C30/37 XC4	m³ miesz.	24.01		

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
26 d.2	ST.3	KNNR 10 0205-01	Zbrojenie konstr.betonowych o śr. do 8 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki-pręty stal. A-IIIN 8 mm	kg zbroj.	280.50		
27 d.2	ST.3	KNNR 10 0205-02	Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 10 - 14 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki-pręty stal. A-IIIN 12 mm	kg zbroj.	406.70		
28 d.2	ST.3	KNNR 10 0205-03	Zbrojenie konstr.betonowych o śr. 16 - 20 mm - płyty fund., stropy filary, ściany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy śluz, słupy i pojed.belki-pręty stal. A-IIIN 16 mm	kg zbroj.	551.40		
29 d.2	ST.3	KNNR 4 1512-01	Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa- abizol R	m ²	29.93		
30 d.2	ST.3	KNNR 4 1512-02	Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa- abizol R	m ²	29.93		
31 d.2	ST.3	KNNR 4 1512-03	Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa- abizol P	m ²	29.93		
32 d.2	ST.3	KNNR 4 1512-04	Powłoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa- abizol P	m ²	29.93		
33 d.2	ST.3	KNNR 4 1513-01	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa- abizol R	m ²	41.41		
34 d.2	ST.3	KNNR 4 1513-02	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - każda następna warstwa- abizol R	m ²	41.41		
35 d.2	ST.3	KNNR 4 1513-03	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa- abizol P	m ²	41.41		
36 d.2	ST.3	KNNR 4 1513-04	Powłoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku asfaltowego na zimno - każda następna warstwa- abizol P	m ²	41.41		
37 d.2	ST.3	KNNR 10 0403-01	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki o grub. 5 cm	m ²	17.10		
38 d.2	ST.3	KNNR 10 0403-02	Wykonanie podsypki ze żwiru lub pospółki - za każde dalsze 5 cm grub.	m ²	17.10		
39 d.2	ST.3	KNNR 10 0409-01	Ułożenie krawężników betonowych	m	4.00		
40 d.2	ST.3	KNNR 10 0407-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała 90x60x10 cm	m ²	17.10		
41 d.2	ST.3	KNNR-W 7-12 0402-04	Malowanie emalią poliwinylową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych-malowanie 2 utwardzaczem do betonu litorin Krotność = 2	m ²	7.44		
42 d.2	ST.3	KNNR-W 7-12 0402-05	Malowanie emalią poliwinylową powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych konstrukcji betonowych-malowanie 2 utwardzaczem do betonu litorin Krotność = 2	m ²	5.89		
43 d.2	ST.3	KNNR 2-31 0704-01	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m	12.47		
Razem dział Roboty montażowe.CPV 45231300-8							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownice: