

Wykaz ulic, chodników podlegających letniemu i zimowemu utrzymaniu

A. dane dotyczące dróg gminnych

nr drogi	Klasa drogi	długość [km]	Przebieg		Jezdnia					
			Punkty charakterystyczne	km	Prawa				lewa	
					Minimalna skrajnia dla ruchu		nacisk na oś		minimalna skrajnia dla ruchu	
					szerokość [m]	wysokość [m]	projek- towany [kN]	dopusz- czony [kN]	szerokość [m]	wysokość [m]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
018617	L	0,784	Akacyjowa	0-0,784	4,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018662	D	0,952	Al. Najświętszej Marii Panny	0-0,952	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018598	L	0,824	Andersa	0-0,824	6,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018553	L	0,279	Anny	0-0,279	5,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018546	L	0,258	Armii Krajowej	0-0,258	6,7	4,0	Bd	Bd	-	-
018640	L	0,366	Bema	0-0,366	8,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018556	L	0,283	Biłotna	0-0,283	2,7	4,5	Bd	Bd	-	-
018585	L	0,233	Boczna	0-0,233	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018542	L	0,299	Bohaterów Getta	0-0,299	5,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018641	L	0,496	Broniewskiego	0-0,496	8,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018642	D	0,088	Chopina	0-0,088	6,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018572	L	1,458	Cicha	0-1,458	3,0	4,0	Bd	Bd	-	-
018549	L	0,425	Ciemna	0-0,425	4,1	4,5	Bd	Bd	-	-
018651	D	0,374	Czarna	0-0,374	5,0	4,0	Bd	Bd	-	-
018630	D	1,538	Debry	0-1,538	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018554	L	0,650	Demokratów	0-0,650	5,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018595	L	0,105	Dworska	0-0,105	4,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018590	D	0,380	Fabryczna	0-0,380	3,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018652	D	1,233	Góra Anny	0-1,233	2,6	4,5	Bd	Bd	-	-
018555	L	0,331	Górna	0-0,331	4,4	4,5	Bd	Bd	-	-
018613	L	0,405	Górnica	0-0,405	6,3	4,5	Bd	Bd	-	-
018635	L	0,098	Górska	0-0,098	2,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018565	L	0,435	Graniczna	0-0,435	3,3	4,5	Bd	Bd	-	-
018643	L	0,228	Harcerska	0-0,228	8,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018600	L	1,295	Jana Pawła II	0-1,295	5,2	4,5	Bd	Bd	-	-
018606	D	1,183	Jawornik	0-1,183	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018599	D	0,225	Jedności	0-0,225	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018574	L	0,157	Jeziorna	0-0,157	4,2	4,5	Bd	Bd	-	-
018623	D	1,121	Kasztanowa	0-1,121	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018545	D	0,232	Kolejowa	0-0,232	5,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018564	L	1,948	Kołowa	0-1,948	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018618	L	0,304	Kombatantów	0-0,304	5,3	4,5	Bd	Bd	-	-
018634	L	0,160	Konopnickiej	0-0,160	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018614	D	0,421	Kopalniana	0-0,421	5,3	4,5	Bd	Bd	-	-
018577	L	0,466	Kościelna	0-0,466	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018664	D	1,794	Kościelec	0-1,794	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018544	L	0,286	Kościuszki	0-0,286	6,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018575	L	0,105	Krańcowa	0-0,105	5,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018608	D	0,161	Królowej Jadwigi	0-0,161	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018580	D	0,086	Krótką	0-0,086	1,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018571	D	0,212	Krzywa	0-0,212	3,3	4,5	Bd	Bd	-	-
018653	D	0,129	Kwiatowa	0-0,129	3,7	4,5	Bd	Bd	-	-
018594	D	0,132	Leśna	0-0,132	4,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018560	L	0,223	Lipowa	0-0,223	5,3	4,5	Bd	Bd	-	-
018663	D	0,089	Loretańska	0-0,089	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018628	D	0,355	Ludwikowska	0-0,355	2,8	4,5	Bd	Bd	-	-
018604	D	0,120	Łączna	0-0,120	7,3	4,5	Bd	Bd	-	-
018610	D	0,373	Łąkowa	0-0,373	3,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018591	D	0,078	Łukowa	0-0,078	1,4	4,5	Bd	Bd	-	-
018551	L	0,336	Łużycka	0-0,336	3,7	4,5	Bd	Bd	-	-
018550	L	0,094	Mała	0-0,094	3,8	4,5	Bd	Bd	-	-
018609	D	1,017	Mała Kolonia	0-1,017	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018578	L	0,200	Martwa	0-0,200	5,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018559	L	0,148	Matejki	0-0,148	5,8	4,5	Bd	Bd	-	-
018542	L	0,268	Mickiewicza	0-0,268	2,7	4,5	Bd	Bd	-	-
018602	D	0,429	Miedzianka	0-0,429	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-

do Opis Przedmiotu Zamówienia

niu

		Standard utrzymania
nacisk na oś		
projek- towany [kN]	dopusz- czony [kN]	
12	13	14
-	-	1
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	1
-	-	2
-	-	2
-	-	3
-	-	1
-	-	2
-	-	2
-	-	3
-	-	3
-	-	3
-	-	3
-	-	2
-	-	1
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	3
-	-	2
-	-	1
-	-	3
-	-	1
-	-	3
-	-	1
-	-	3
-	-	1
-	-	3
-	-	3
-	-	1
-	-	3
-	-	1
-	-	1
-	-	2
-	-	3
-	-	3
-	-	3
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	3
-	-	2
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	3
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	3

Arkusz1

018568	D	0,207	Młyńska	0-0,207	3,2	4,5	Bd	Bd	-	-
018607	D	0,469	Młyńskie Wzgórze	0-0,469	3,6	4,5	Bd	Bd	-	-
018644	L	0,201	Moniuszki	0-0,201	8,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018658	L	0,221	Mostowa	0-0,221	3,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018563	D	0,457	Myśliwska Osada	0-0,457	2,8	4,5	Bd	Bd	-	-
018586	D	0,104	Nadrzeczna	0-0,104	3,5	2,2	Bd	Bd	-	-
018654	D	0,172	Narutowicza	0-0,172	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018589	D	0,348	Nowa	0-0,348	2,4	4,5	Bd	Bd	-	-
018655	D	0,539	Obozowa	0-0,539	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018557	L	0,614	Ogrodowa	0-0,614	4,7	4,5	Bd	Bd	-	-
018597	D	1,009	Orkana	0-1,009	3,0	3,3	Bd	Bd	-	-
018659	D	0,494	Osiedle Piastowskie	0-0,494	5,8	4,5	Bd	Bd	-	-
018660	D	0,762	Osiedle Wojska Polskiego	9-0,762	4,4	4,5	Bd	Bd	-	-
018656	D	1,223	Osiedle XXX-lecia	0-1,223	7,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018624	D	0,466	Parkowa	0-0,466	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018543	L	0,374	Piłsudskiego	0-0,374	5,6	4,5	Bd	Bd	-	-
018612	D	0,495	Pionierów	0-0,495	4,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018633	L	0,126	Piwna	0-0,126	4,2	4,5	Bd	Bd	-	-
018583	D	0,091	Plac Wiejski	0-0,091	4,2	4,5	Bd	Bd	-	-
018601	L	0,393	Podgórska	0-0,393	4,3	4,5	Bd	Bd	-	-
018541	L	0,137	Podjazdowa	0-0,137	3,7	3,8	Bd	Bd	-	-
018611	D	0,601	Polna	0-0,601	7,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018622	L	2,082	Połoniny	0-2,082	3,3	3,3	Bd	Bd	-	-
018588	L	0,077	Prosta	0-0,077	5,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018645	L	0,250	Prusa	0-0,250	8,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018579	L	0,094	Przeskok	0-0,094	1,7	4,5	Bd	Bd	-	-
018584	D	0,907	Reymonta	0-0,907	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018605	L	0,682	Rolna	0-0,682	4,2	4,5	Bd	Bd	-	-
018646	L	0,164	Rycerska	0-0,164	8,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018548	L	0,311	Rynek	0-0,311	6,9	4,5	Bd	Bd	-	-
018593	L	0,169	Rzeczna	0-0,169	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018561	L	0,098	Sądowa	0-0,098	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018647	L	0,252	Sienkiewicza	0-0,252	6,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018569	L	0,763	Słoneczna	0-0,763	5,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018648	L	0,305	Słowackiego	0-0,305	8,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018620	L	1.087	Spacerowa	0-1.087	5,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018581	L	0,534	Sportowa	0-0,534	5,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018567	L	1,069	Srebrna	0-1,069	5,4	4,5	Bd	Bd	-	-
018603	L	3,119	Stara Droga	0-3,119	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018661	L	1,598	Stara Kolonia	0-1,598	2,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018566	D	0,327	Stara Osada	0-0,327	3,2	4,5	Bd	Bd	-	-
018627	L	0,431	Stare Zagórze	0-0,431	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018552	L	0,155	Strzelecka	0-0,155	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018637	L	0,390	Sudecka	0-0,390	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018547	L	0,086	Sybiraków	0-0,086	6,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018625	L	0,152	Szkolna	0-0,152	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018576	L	0,379	Szpitalna	0-0,379	5,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018629	L	0,804	Sztygarska (W. Polskiego)	0-0,804	4,3	4,5	Bd	Bd	-	-
018582	L	0,455	Teatralna	0-0,455	5,7	4,5	Bd	Bd	-	-
018619	L	0,109	Topolowa	0-0,109	5,6	4,5	Bd	Bd	-	-
018638	D	0,247	Traugutta	0-0,247	3,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018592	D	0,312	Tuczyn	0-0,312	1,9	4,5	Bd	Bd	-	-
018632	D	0,471	Ugory	0-0,471	2,3	4,5	Bd	Bd	-	-
018639	L	0,606	Waryńskiego	0-0,606	9,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018573	L	0,142	Wąska	0-0,142	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018636	D	0,675	Węglowa Wola	0-0,675	2,6	4,5	Bd	Bd	-	-
018621	L	0,501	Wiejska	0-0,501	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018649	L	0,230	Witosa	0-0,230	8,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018562	L	0,149	Wrześni	0-0,149	5,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018650	L	0,334	Wyspiańskiego	0-0,334	6,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018616	D	0,261	Zacisze	0-0,261	3,9	4,5	Bd	Bd	-	-
018626	D	2,371	Zagórze	0-2,371	4,6	4,5	Bd	Bd	-	-
018615	L	0,898	Zatorze	0-0,898	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
018587	L	0,354	Zaulek	0-0,354	4,4	4,5	Bd	Bd	-	-
018596	L	1,336	Zdrojowisko	0-1,336	5,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018657	D	0,129	Zielna	0-0,129	3,5	4,5	Bd	Bd	-	-
018631	D	0,498	Zielonka	0-0,498	3,0	4,5	Bd	Bd	-	-

-	-	3
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	1
-	-	2
-	-	2
-	-	1
-	-	1
-	-	1
-	-	2
-	-	1
-	-	3
-	-	2
-	-	3
-	-	3
-	-	1
-	-	3
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	1
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	1
-	-	1
-	-	2
-	-	2
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	1
-	-	1
-	-	1
-	-	1
-	-	1
-	-	3
-	-	2
-	-	3
-	-	3
-	-	2
-	-	1
-	-	3
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	2
-	-	3
-	-	3
-	-	3
-	-	3
-	-	2
-	-	3
-	-	3

018570	L	0,285	Złota	0-0,285	4,0	4,5	Bd	Bd	-	-
		61,733								

B. dane dotyczące dróg wewnętrznych

Szacuje się, że w celu prawidłowego funkcjonowania układu drogowego koniecznym będzie utrzymanie ok. 9 km dróg wewnę Jasna/Szybowa/Garażowa-standard 2 oraz ulic: Brzozowa/Wrzosowa-standard 3

C. dane dotyczące placów i parkingów

Zatoki parkingowe są ujęte w danych dotyczących dróg gminnych i powinny być utrzymywane w standardzie takim jak droga przy której są usytuowane. Będą utrzymywane place i parkingi o powierzchniach: Standard 1– 3800m2/Bohaterów Getta, Standard 2 – 4500m2, Standard 3 – 6000m2

D. dane dotyczące schodów terenowych

Szacuje się, że w celu prawidłowego funkcjonowania układu drogowego koniecznym będzie utrzymanie schodów terenowych o łącznej pow. 2300m2 w standardzie 1/Bohaterów Getta

E. dane dotyczące przejść podziemnych

Utrzymywane będzie jedno przejście podziemne Piłsudskiego – Kopernika o pow. 120m2 w standardzie 1

F. dane dotyczące ciągów pieszych

Utrzymywane będzie:ciąg pieszy przy pawilonach/ul. Jeziorna, chodniki na Os. XXX-lecia

G. dane dotyczące ciągu pieszego „Szlaku nad Włodzicą wzdłuż ulicy Cmentarnej

Utrzymywane będzie codziennie (letnie i zimowe utrzymanie)

H. dane dotyczące UI Świdnickiej i Piłsudskiego na odcinku 3,8 km od ul. Ludwikowskiej do skrzyżowania z ul. Włodzicą

W/w ulice utrzymywane będą poza wszelką kolejnością i z maksymalną częstością na całej długości i szerokości. Przyjmujemy „0” standard utrzymania

-	-	2
---	---	---

trzných w standardzie 3 i ulic:

uowane. Szacuje się, że dodatkowo

m2 w standardzie 2 oraz 150 m2 w

ania z Cmentarną

mania