



Legenda opraw

| | |
|-----|-------------------------------------|
| AW1 | Oprawa awaryjna kierunkowa 1W |
| AW2 | Oprawa awaryjna kierunkowa 1W |
| AW3 | Oprawa awaryjna 1,2W z pliktogramem |
| M1 | Oprawa LED 18W, 1650lm, 4000K, IP65 |
| M2 | Oprawa LED 24W, 2100lm, 4000K, IP65 |
| D | Oprawa LED 20W, 1000lm |
| B1 | Oprawa LED 45W, 3800lm, 4000K, IP20 |
| B2 | Oprawa LED 55W, 4900lm, 4000K, IP20 |
| B3 | Oprawa LED 40W, 2920lm, 4000K, IP20 |
| C | Oprawa LED 18W, 1310lm, 4000K, IP20 |

OZNACZENIA

| | |
|-----|---|
| TK | Tablica kotłowni - istniejąca |
| T-1 | Tablica zabezpieczeń piwnic - projektowana |
| | Czujnik obecności z korekcją nat. oświetlenia |
| | Wyłącznik 1-biegunowy, IP-20 |
| | Wyłącznik świecznikowy, IP-20 |
| | Wyłącznik schodowy, IP-20 |
| | Wyłącznik schodowy podwójny, IP-20 |
| | Wyłącznik 1-biegunowy, IP-44 |
| | Wyłącznik świecznikowy, IP-44 |
| | Wyłącznik schodowy, IP-44 |
| | Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 DATA |
| | Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-20 |
| | Gniazdo 1-fazowe L+N+PE, IP-44 |

| | | | |
|--------------------|--|--|----------------|
| Investor | Gmina Miejska Nowa Ruda ul. Rynek 1 57-400 Nowa Ruda | | |
| grupa projektowa | Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł, ul. Kollataja 26 / 9, 24-100 Puławy e-mail: exigo.architekt@gmail.com | | |
| projekt | Termomodernizacja obiektów- Urząd Miasta w Nowej Rudzie ul. Rynek 11 | | |
| faza projektu | projekt budowlany | | |
| adres | dz. nr 020804_1.0003.410 Nowa Ruda ul. Rynek 11 | | |
| BRANŻA ELEKTRYCZNA | mgr inż. Grzegorz Drelich | nr upr. SKL/0605/POOE/04 specjalność elektryczna do proj. bez ograniczeń | podpis |
| | mgr inż. Jan Kostrzanowski | nr upr. UAN VIII/83861/136/87 specjalność elektryczna do proj. bez ograniczeń | podpis |
| data | 14.12.2015 | | skala 1:100 |
| rysunek | RZUT PIWNICY | | tytuł E |
| | | | 1 |