



Warstwa humusu gr. 20 cm
Zasyпка gruntem zagęszczalnym lub 0/31
Obsypka z piachu 0/2 gr. 50 cm
Podsyпка z piachu 0/2 gr. 20 cm

0,70m



Kostka betonowa szara typu Holland gr. 6 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza 0/31 gr. 30 cm
Grunt G1



<div>Przedsiębiorstwo Inżynieryjne BUDTRANS <i>Wojciech Thiel</i> 57-400 Nowa Ruda, Os. Piastowskie 16/2/15, tel. +48 504 106 166, email: wt13@interia.pl REGON 890389953 NIP 885-105-05-39</div>			
Nazwa zadania:	REMONT KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 PRZY ULICY SZKOLNEJ 3 W NOWEJ RUDZIE	Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
Lokalizacja:	Województwo: dolnośląskie; Powiat: kłodzki; Gmina: Nowa Ruda; Miejscowość: Nowa Ruda; Jednostka ewidencyjna: Nowa Ruda-miasto Obręb: Stupiec - 0006, działka nr: 207	Nr projektu.:	P-010
Inwestor:	Szkoła Podstawowa nr 7 ul. Szkolna 3, 57-402 Nowa Ruda	Nr umowy:	1/2015 z dnia 08.06.15r.
Tytuł projektu:	REMONT KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ SANITARNEJ I DESZCZOWEJ NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 PRZY ULICY SZKOLNEJ 3 W NOWEJ RUDZIE	Numer opracowania:	P-010 -S.01
Tytuł rysunku:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU I OPASKI	Skala:	1:20
Funkcja	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Projektant:	inż. Wojciech Thiel upr. bud. nr 252/DOS/06/1112/DOS/07 specj. instalacyjna bez ograniczeń	04.09.2015	
			Nr rys.: S - 05
			Branża: S-INSTALACYJNA