

BURMISTRZ MIASTA NOWA RUDA

57-400 Nowa Ruda, Rynek 1

Sekretariat: 74 872 03 15
www.um.nowaruda.pl

Fax 74 872 22 68
e-mail: burmistrz@um.nowaruda.pl

BOS.0003.44.2018

Nowa Ruda, dnia 26.09.2018r.

Pani
Regina Wałęsa
*Radna Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie*

Dotyczy: pielęgnacji koron drzew przy ul. Radkowskiej 74, 74 A i 74 B.


W odpowiedzi na interpelację z dnia 11.09.2018r. informuje, że drzewa przy ul. Radkowskiej 74, 74A, 74B zostaną poddane cięciu pielęgnacyjnemu i wycince zgodnie z decyzjami podjętymi przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku.

Z poważaniem:

BURMISTRZ
Tomaz Kiliński
Tomasz Kiliński

Otrzymują:
- Biuro Obsługi Samorządu
- a/a

Sporządziła:
Małgorzata Jagielska
tel. 748720329



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

**Pan
Bogusław Frącek
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:
06.09.2017 roku

Wasz znak:
BOS.0003.43.2018

Nasz znak:
WI-0003.43.2018

Data:
26.09.2018

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 5 września 2018 roku

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 września 2018 roku w sprawie budowy wodociągu w ul. Jaworniki, Urząd Miejski w Nowej Rudzie wyjaśnia co następuje.

Budowa sieci wodociągowej dla budynków Jawornik 1-9 planowana jest do budowy przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie w 2020 roku (Tabela 4b, poz. 9 Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2018-2020). Jej koszt wraz z pracami projektowymi oszacowano na 92.600,00zł.

Jak ustalił Wydział Rozwoju, zajmujący się pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w chwili obecnej brak jest programów umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. Rezerwa budżetowa została w tym roku w znacznej części wykorzystana na usuwanie skutków powodzi oraz na zabezpieczenie skarpy przy ul. Cmentarnej. Ponadto na terenie miasta w roku bieżącym trwa realizacja kilku dużych zadań inwestycyjnych i środki pozostałe w rezerwie budżetowej mogą być niezbędne do ich ukończenia.

W związku z powyższym w roku bieżącym brak jest możliwości wprowadzenia do budżetu Miasta Nowa Ruda zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w ul. Jawornik.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Nowa Ruda
Tomasz Kiliński

Załączniki: brak


Otrzymują:

1. adresat,
2. BOS, w/m,
3. WI. a/a

Osoba sporządzająca:
Kornelia Klinicka, 26.09.2018 roku

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nowaruda.pl



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

**Pan
Arkadiusz Michalski
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:
06.09.2017 roku

Wasz znak:
BOS.0003.42.2018

Nasz znak:
WI-0003.42.2018

Data:
25.09.2018

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 5 września 2018 roku

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 września 2018 roku w sprawie odtworzenia nawierzchni terenów uszkodzonych podczas usuwania awarii, Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że Wydział Infrastruktury i Inwestycji wystąpił pismem nr WI-R.7021.27.2018 z dnia 25.09.2018 roku do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nowej Rudzie z wnioskiem o natychmiastową naprawę uszkodzonych podczas usuwania awarii nawierzchni.

Ponadto informuję, że nawierzchnie jezdni i chodników uszkodzone podczas usuwania awarii zostały odtworzone.

Z poważaniem

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński

Załączniki: brak

Otrzymują:

1. adresat,
2. BOS, w/m,
3. WI. a/a

Osoba sporządzająca:
Kornelia Klinicka, 25.09.2018 roku



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl

e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

**Pan
Jerzy Pulit
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:
06.09.2017 roku

Wasz znak:
BOS.0003.41.2018

Nasz znak:
WI-0003.41.2018

Data:
24.09.2018

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 5 września 2018 roku

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 września 2018 roku w sprawie utwardzenia terenu przy stołach do PING PONGa na terenie zielonym na osiedlu XXX-lecia, Urząd Miejski w Nowej Rudzie wyjaśnia co następuje:

Teren zielony urządzony na osiedlu XXX-lecia wybudowany został na podstawie Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik do umowy o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Miejskiej Nowa Ruda” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Spójności. Projekt zakładał m.in. zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zagospodarowaniu terenu, np. poprzez zastosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych. W związku z powyższym brak jest możliwości utwardzenia placu innym materiałem niż zastosowany. Stan nawierzchni będzie poddawany okresowym przeglądom, a w okresie gwarancji Wykonawca robót przeprowadzał będzie konserwację nawierzchni.

Z poważaniem

BURMISTRZ


Tomasz Kiliński

Załączniki: brak

Otrzymują:

1. adresat,
2. BOS, w/m,
3. WI. a/a

Osoba sporządzająca:
Kornelia Klinicka, 24.09.2018 roku



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl

e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

**Pan
Andrzej Czerniatowicz
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:
06.09.2017 roku

Wasz znak:
BOS.0003.40.2018

Nasz znak:
WI-0003.40.2018

Data:
24.09.2018

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 5 września 2018 roku

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 września 2018 roku w sprawie odtworzenia nawierzchni jezdni na skrzyżowaniu ulic Krańcowa – Kościuszki, Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że nawierzchnia uszkodzona podczas usuwania awarii wodociągowej została odtworzona.

Z poważaniem


BURMISTRZ
h'n4
Tomasz Kiliński

Załączniki: brak

Otrzymują:

1. adresat,
2. BOS, w/m,
3. WI. a/a

Osoba sporządzająca:
Kornelia Klinicka, 24.09.2018 roku



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

Pan
Bogusław Frącek
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie

Wasze pismo z dnia:
06.09.2018

Wasz znak:
BOS.0003.39.2018

Nasz znak:
-

Data:
25.09.2018

dotyczy: odpowiedź na interpelację.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie dnia 5 września 2018r., oraz w odniesieniu do naszego pisma z dnia 21 lutego 2018r. (kopia pisma w załączeniu), Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje:

1. W miesiącu lutym br. podjęte zostały próby związane z potwierdzeniem zgłoszenia, że firmy obsługujące budowę ul. Świdnickiej korzystają z łącznika ul. Andersa co powoduje niszczenie nawierzchni.
2. Pomimo naszych starań nie zgromadzono dowodów (np. zdjęć) potwierdzających, że firmy obsługujące budowę korzystają z ww. łącznika.
3. Ze względu na brak dowodów, że do uszkodzeń doszło przez firmy obsługujące budowę, Wydział Infrastruktury i Inwestycji podejmie starania wyremontowania łącznika w ramach środków posiadanych na wykonanie remontów cząstkowych na terenie miasta Nowa Ruda.
4. Termin realizacji remontów cząstkowych przewidziany jest na miesiąc październik.

Załączniki: szt. 1

Otrzymują:

1. Adresat,
2. BOS,
3. WI a/a.


BURMISTRZ

Nowa Ruda
Tomasz Kiliński

Osoba sporządzająca:
Agnieszka Żołnierczyk 25.09.2018r.

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nowaruda.pl



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.bip.info.pl e-mail: wi@um.nowaruda.pl

**Pan
Bogusław Frącek
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:
1.02.2018

Wasz znak:
BOS.0003.4.2018

Nasz znak:
-

Data:
21.02.2018

dotyczy: odpowiedź na interpelację.

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana na sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie dnia 31 stycznia 2018r. dotyczącą korzystania z łącznika ul. Andersa przez pojazdy obsługujące budowę ul. Świdnickiej, Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje:

1. Wydział Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie wystosował pismo do firm obsługujących budowy na ul. Świdnickiej w sprawie korzystania z dróg miejskich stanowiących dojazd na teren budowy (kopia pisma w załączeniu).
2. W przypadku potwierdzenia, że do uszkodzeń doszło podczas korzystania z łącznika ul. Andersa przez pojazdy lub sprzęt z budowy, zostaną podjęte środki zmierzające do wyegzekwowania przez Urząd dokonania naprawy nawierzchni.
3. W chwili obecnej Urząd nie posiada dokumentów (np. zdjęć) potwierdzających, że firmy obsługujące budowę korzystają z ww. łącznika.
4. Wydział Infrastruktury i Inwestycji Urzędu Miejskiego zwróci się z prośbą do Straży Miejskiej o przeprowadzenie częstszych kontroli rejonu ul. Andersa.

Załączniki: szt. 1

Otrzymują:

1. Adresat,
2. BOS,
3. WI a/a.

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński

Osoba sporządzająca:
Agnieszka Żołnierczyk, 21.02.2018r.

[Signature]

Wydział Infrastruktury i Inwestycji
e-mail: wi@um.nowaruda.pl



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl

e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

Pan

**Tomasz Kuczaj
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

**Wasze pismo z dnia:
06.09.2018r**

**Wasz znak:
BOS.0003.38.2018**

**Nasz znak:
-----**

**Data:
24.09.2018r.**

Dot. Interpelacji wniesionej na sesji Rady Miejskiej Nowa Ruda w dniu 5.09.2018r

W odpowiedzi na Pana interpelację wniesioną w dniu 5 września 2018r. w sprawie odbudowy rzutni do pchnięcia kulą na stadionie przy ul. Kłodzkiej 16 Urząd Miejski w Nowej Rudzie informuje, że prace remontowe na w/w rzutni zostaną wykonane do dnia 31 października 2018r.


Otrzymują:

1. Adresat
2. BOS
3. WI

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Sporządził:
Wiesław Czepielewski



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

**Pan
Tomasz Kuczaj
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:
06.09.2017 roku

Wasz znak:
BOS.0003.37.2018

Nasz znak:
WI-0003.37.2018

Data:
25.09.2018

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 5 września 2018 roku

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 września 2018 roku w sprawie odtworzenia nawierzchni jezdni ul. Wojska Polskiego przy budynku Kłodzka 25, Urząd Miejski w Nowej Rudzie wyjaśnia co następuje.

Zapadnięcie jezdni w ul. Wojska Polskiego przy budynku Kłodzka 25, które powstało na początku lipca br. spowodowane było podmywaniem konstrukcji jezdni. W przedmiotowej jezdni przebiega kilka różnych sieci uzbrojenia, dlatego tut. Urząd wystąpił do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z prośbą o sprawdzenie, na jakiej sieci powstała awaria, oraz o usunięcie awarii i naprawę uszkodzonej nawierzchni jezdni. Po wykonaniu wykopu okazało się, że awarii powstała ze względu na uszkodzenie kanału, w którym znajduje się przyłącze ciepłne do budynku Kłodzka 25. Jak ustalono, właścicielem tego przyłącza są właściciele lokali mieszkalnych tego budynku. Awaria została przez Właścicieli usunięta, ale do dnia dzisiejszego nie odtworzono asfaltowej nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Wojska Polskiego.

Niezależnie od wyżej opisanej awarii, prowadzone były roboty związane z budową przyłącza kablowego niskiego napięcia do działki nr 41/7, AM 13, Obręb 7-Słupiec. Dnia 23.08.2018 roku wpłynął do tut. Urzędu wniosek o zajęcia pasa drogowego w celu wykonania przyłącza kablowego niskiego napięcia. Przyłącze w poprzek jezdni zostało wykonane metodą przecisku. Wzdłuż chodnika przyłącze wykonano metodą wykopową. Ze względu na przekroczenie terminu zajęcia pasa drogowego w celu budowy przyłącza kablowego, dnia 21.09.2018 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie przekroczenia terminu zajmowanego pasa drogowego ul. Wojska Polskiego.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński


Załączniki: brak

Otrzymują:

1. adresat,
2. BOS, w/m,
3. WI. a/a

Wydział Infrastruktury i Inwestycji

e-mail: wi@um.nowaruda.pl



URZĄD MIEJSKI w Nowej Rudzie

57- 400 Nowa Ruda, Rynek 1

centrala: (074) 872 03 00, 872 03 01, fax (074) 872 22 68
www.um.nowaruda.pl e-mail: miasto@um.nowaruda.pl

**Pan
Jarosław Ubik
Radny Rady Miejskiej
w Nowej Rudzie**

Wasze pismo z dnia:
06.09.2018 roku

Wasz znak:
BOS.0003.36.2018

Nasz znak:
WI-0003.36.2018

Data:
24.09.2018

Dotyczy: odpowiedź na interpelację z dnia 5 września 2018 roku

W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 września 2018 roku w sprawie przepełnienia busów przewoźnika BESKID, Urząd Miejski w Nowej Rudzie wyjaśnia co następuje:

Jak ustalono telefonicznie a także podczas spotkania z udziałem przedstawiciela PW BESKID, problemy związane z ilością miejsc w pojazdach realizujących kursy z największą ilością biletów miesięcznych, jakie wystąpiły na początku września, zostały rozwiązane. Pomimo ustnych zapewnień, Wydział Infrastruktury i Inwestycji wystąpił pismem nr WI.7242.10.2018 z dnia 21.09.2018 roku o pisemną odpowiedź w przedmiotowej sprawie. O otrzymanej odpowiedzi, poinformuję odrębnym pismem.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Tomasz Kiliński

Załączniki: brak

Otrzymują:

1. adresat,
2. BOS, w/m,
3. WI. a/a

Osoba sporządzająca:
Kornelia Klinicka, 24.09.2018 roku