

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU
AKTUALIZACJI „STRATEGII ROZWOJU INTELIGENTNEJ NOWEJ RUDY DO ROKU 2030”**

Na podstawie Uchwały nr 416/LV/22 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu aktualizacji projektu strategii rozwoju Nowej Rudy – „Strategii Rozwoju Inteligentnej Nowej Rudy do roku 2030”, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, **Burmistrz Miasta Nowa Ruda** podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji aktualizacji projektu dokumentu pn. „**Strategia Rozwoju Inteligentnej Nowej Rudy do roku 2030**”.

Czas rozpoczęcia konsultacji: **17 kwietnia 2023 r.**

Czas zakończenia konsultacji: **23 maja 2023 r.**

W ramach konsultacji wpłynęło 1 zgłoszenie.

Poniżej przedstawione są uwagi i opinie wraz z przyjętymi rozstrzygnięciami oraz uzasadnieniem:

L.p.	Zgłaszający	Nr str.	Treść uwagi/opinii	Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem
1.	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu	35	Na stronie 35 przedmiotowej Strategii odniesiono się m.in. do map zagrożenia powodziowego (MZP) i map ryzyka powodziowego (MRP), jednakże błędnie stwierdzono brak na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Zgodnie z art. 171 ust. 5 ustawy- Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.) w dniu 7 września 2022 r. zostały podane do publicznej wiadomości mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP) obejmujące: <ul style="list-style-type: none"> • nowe MZP i MRP dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących; • aktualizację części obowiązujących MZP i MRP (od rzek oraz od strony morza). Wg ww. aktualizacji MZP na terenie gminy Nowa Ruda występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% i Q10%) od rz. Dzik, Włodzica oraz na północy gminy na odcinku źródłowym rz. Bystrzycy.	UWAGA UWZGLĘDNIONA W treści Strategii zapis: „Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego oraz mapami ryzyka powodziowego na terenie Miasta Nowa Ruda nie wyznaczono obszarów zagrożenia i ryzyka powodziowego”, został zastąpiony zapisem: „Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego oraz mapami ryzyka powodziowego na terenie Miasta Nowa Ruda występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% i Q10%) od rz. Dzik, Włodzica oraz na północy gminy na odcinku źródłowym rz. Bystrzycy. W celu przedstawienia ww. obszarów posłużono się załącznikami graficznymi z mapami zagrożenia powodziowego dla Miasta Nowa Ruda z uwzględnieniem Q1% oraz Q10%”.

L.p.	Zgłaszający	Nr str.	Treść uwagi/opinii	Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem
				<p>W treści Strategii zmieniono również zapis: <i>„Jak wynika z Czwartej Częściowej Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda na obszarze Miasta nie ma formalnie wyznaczonych (na mocy przepisów ustawy – Prawo wodne): 1) obszarów wymagających ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, wartość gospodarczą lub kulturową, 2) obszarów służących przepuszczeniu wód powodziowych zwanych „obszarami bezpośredniego zagrożenia powodzią”, 3) obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią; jednak tereny zlokalizowane wzdłuż potoków mogą być narażone na zalanie wodami powodziowymi, dlatego też należy zlokalizować nową zabudowę w odległości min. 5,0 m od górnej krawędzi koryta potoków jeżeli nie koliduje to z innymi wymogami, w tym wynikającymi z ochrony konserwatorskiej. Zagrożenie powodziowe terenu miasta jest nieznaczne. Jedynie ekstremalnie wysokie wystąpienia, cechujące się niskim prawdopodobieństwem wystąpienia, mogą powodować szkody materialne na bardzo ograniczonych powierzchniach (charakter górski powodzi)”. został on zastąpiony zapisem: „Jak wynika z Czwartej Częściowej Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda zagrożenie powodziowe miasta jest nieznaczne. Jedynie ekstremalnie wysokie wystąpienia, mogą powodować szkody materialne na bardzo ograniczonych powierzchniach (charakter górski powodzi)”. Dodano także rysunek: „Mapa zagrożenia powodziowego dla Miasta Nowa Ruda z uwzględnieniem Q1% i Q10”.</i></p>
		74	<p>Pomimo wymienienia w przedmiotowej Strategii na str. 74 Programu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, brak w niej jest informacji i odniesienia się do obowiązującego Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry - PZRP (Dz.U. 2022 r. poz. 2714) będącym strategicznym dokumentem w zakresie bezpieczeństwa powodziowego w Polsce i podlegającym aktualizacji co 6 lat, w myśl art. 173 ust. 19 ustawy.</p>	<p><u>UWAGA UWZGLĘDNIONA</u> W treści Strategii został dodany zapis: „W celu ograniczenia potencjalnie negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia oraz mienia mieszkańców należy stosować ustalenia wynikające z Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru Odry (Dz.U. 2022 r. poz. 2714) będącym strategicznym dokumentem w zakresie bezpieczeństwa powodziowego w Polsce”.</p>

L.p.	Zgłaszający	Nr str.	Treść uwagi/opinii	Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem
		Brak wskazania	<p>Analiza udostępnionego do zaopiniowania projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Inteligentnej Nowej Rudy do roku 2030” wykazała brak odniesienia się do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. W ww. dokumencie nie powołano się na obowiązujący Plan gospodarowania wodami oraz nie zawarto informacji wynikających z tego Planu, dotyczących jednolitych części wód powierzchniowych (jcwp) i podziemnych (jcwpd) w obszarze miasta Nowa Ruda. W związku z powyższym na podstawie ww. art. 326 ust. 1 ustawy Prawo wodne wnioskujemy o uzupełnienie przedmiotowego projektu aktualizacji Strategii o ustalenia wynikające z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przypominamy, że plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW) są dokumentami planistycznymi, które m.in. opisują stan wód powierzchniowych i podziemnych, określają cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych oraz ustalają zestawy działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód. Dokumenty te stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i zasady gospodarowania nimi. Plany gospodarowania wodami, w myśl art. 318 ust. 5 ustawy Prawo wodne, podlegają przeglądowi i aktualizacji co 6 lat.</p>	<p>UWAGA UWZGLEDNIONA</p> <p>W treści Strategii został dodany zapis: „Gospodarowanie wodami na terenie miasta będzie prowadzone zgodnie z obowiązującymi ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przy jednoczesnym uwzględnieniu informacji wynikających z Planu, dotyczących jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych znajdujących się w obszarze miasta. Zgodnie z II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) – na terenie miasta Nowa Ruda występują:</p> <ul style="list-style-type: none"> • jednolite części wód powierzchniowych (JCWP): <i>Włodzica (kod JCWP RW600003122499), Ścinawka od Bożanowskiego Potoku do ujścia (kod JCWP RW60000312299),</i> • jednolite części wód podziemnych (JCWPD): <i>I25 (kod JCWPD GW6000125)”</i>.
	Brak wskazania		<p>W nawiązaniu do projektu dokumentu „Strategia Rozwoju Inteligentnej Nowej Rudy do roku 2030” informujemy, że w związku z ujęciem zakresu działania w IIaPGW, do Programu Planowanych Inwestycji w gospodarce wodnej PGW WP zostały wprowadzone zadania pn.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej – Potok Woliborka” [...], • „Regulacja koryta potoku Dzik w km 8+550 - 9+750 oraz w km 11+600-11+930 na terenie miejscowości Dzikowiec, gmina Nowa Ruda” [...], • „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej – Potok Dzik” [...], • „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej Jugowski Potok” [...]. 	<p>UWAGA NIEUWZGLEDNIONA</p> <p>Informacja nie stanowi uwagi do Strategii, a jedynie wskazanie zamierzeń inwestycyjnych RZGW we Wrocławiu.</p>

L.p.	Zgłaszający	Nr str.	Treść uwagi/opinii	Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem
		Brak wskazania	<p>Ponadto w przedmiotowej Strategii należy umieścić zapis o występowaniu cieków naturalnych na terenie gminy oraz urzędzeniach melioracji wodnych - sieć drenarska oraz rowy melioracyjne w dalszej kolejności nadmienić, że stosownie do art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625), utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Obowiązek ten obejmuje eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania funkcji urządzeń wodnych.</p> <p>W przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych jak również urządzeń melioracji wodnych (w tym ich odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiorczych urządzeń), stosownie do art. 388 ust. 1 ww. ustawy wymagane jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej.</p> <p>Z uwagi na występowanie cieków o charakterze naturalnym zastosowanie ma art. 232 ust. 1 Prawa wodnego „zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”.</p>	<p>UWAGA UWZGLĘDNIONA</p> <p>W treści Strategii został dodany zapis: „Na terenie miasta Nowa Ruda występują ciek naturalne oraz urządzenia melioracji wodnych – sieć drenarska oraz rowy melioracyjne. Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych. Obowiązek ten obejmuje eksploatację, konserwację oraz remont w celu zachowania funkcji urządzeń wodnych. W przypadku konieczności wykonania urządzeń wodnych jak również urządzeń melioracji wodnych (w tym ich odbudowy, rozbudowy, przebudowy lub rozbiorczych urządzeń), stosownie do art. 388 ust. 1 ww. ustawy wymagane jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej. Z uwagi na występowanie cieków o charakterze naturalnym zastosowanie ma art. 232 ust. 1 Prawa wodnego „zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”.</p>

BURMISTRZ
Tomasz Kiliński
Tomasz Kiliński
 Podpis