

Nowa Ruda dnia, 08.11.2023 r.

OŚ.7627.4.2023.11

**Decyzja Nr SU/3/2023**  
**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą ooś”, oraz § 3 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zwanego dalej „rozporządzeniem” oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwanej dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.07.2023 r. złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów (data wpływu do tut. Urzędu: 26.07.2023r.), uzupełnionego po wezwaniu w dniu 21.08.2023 r., reprezentowanej przez Pełnomocnika na podstawie Pełnomocnictwa rodzajowego udzielonego przez Prokurenta z dnia 29.12.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 MOP 1.6 MPa w Nowej Rudzie, ul. Połoniny dz. nr 11/13, 11/14, 11/15, 11/11, 19”

**stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 MOP 1.6 MPa w Nowej Rudzie, ul. Połoniny dz. nr 11/13, 11/14, 11/15, 11/11, 19”**

**i określam**

istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie zagospodarowania terenu działki lub projekcie architektoniczno-budowlanym:

1. Prace budowlane należy prowadzić w godzinach dziennych, tj. 6:00 do 22:00.
2. Prace ziemne na terenie objętym inwestycją prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków (15 sierpnia – 1 marca), bądź w sezonie lęgowym po uprzednim sprawdzeniu terenu przez specjalistę ornitologa pod kątem gniazdowania chronionych gatunków ptaków.
3. Każdego dnia przed rozpoczęciem prac ziemnych należy prowadzić regularne kontrole ewentualnej obecności zwierzyny w wykopie.
4. Teren objęty pracami budowlanymi zabezpieczyć w sposób eliminujący powstanie pułapek dla zwierząt.
5. Prace związane z przebudową odcinka gazociągu wykonywać przez osoby uprawnione przez PSG zgodnie z projektem technicznym.
6. Zastosowana technologia wykonania powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w PSG, w szczególności „Zasadami budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.
7. Montaż prowadzić przez wyspecjalizowane ekipy montażowe.
8. Prace spawalnicze wykonywać zgodnie z uzgodnionymi instrukcjami technologicznymi spawania opracowanymi w oparciu o kwalifikowaną technologię spawania.
9. Wszystkie materiały i energię dostarczać spoza placu budowy.
10. Na terenie przedsięwzięcia nie tworzyć magazynu materiałów i miejsc postoju pojazdów samochodowych.
11. Prace budowlane prowadzić zgodnie z wymaganiami bhp, ppoż i ochrony środowiska.
12. W przypadku skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi, należy niezwłocznie zastosować sorbent, a zanieczyszczony grunt wybrać w całości i zdeponować na odpowiednim składowisku.
13. Gazociąg ułożony w ziemi należy oznakować.
14. Oznakować trasę gazociągu poprzez zastosowanie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne powinny znajdować się w widocznym miejscu oraz dokładnie wskazywać przebieg instalacji.
15. Podczas prowadzenia prac budowlanych, jako ostatnią warstwę przy zasypywaniu, zastosować humus zdjęty podczas prowadzenia wykopów.
16. Przed całkowitym zasypaniem sporządzić inwentaryzację geodezyjną.
17. W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu.
18. Wydobytą ziemię podczas prac ziemnych wykorzystać do wyrównania terenu na działkach, na których prowadzona będzie inwestycja.

19. Po zasypaniu i oznakowaniu trasy gazociągu, należy doprowadzić do stanu pierwotnego pas zajęty pod budowę.

20. W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy ograniczyć do minimum uciążliwość dla ludzi i środowiska poprzez zapewnienie sprawnej organizacji ruchu pojazdów transportowych, prawidłową organizację terenu budowy, zapewnienie nadzoru nad pracą maszyn i urządzeń w dobrym stanie technicznym.

21. Łączenie rur stalowych wykonywać zgodnie z zaleceniami zawartymi w rozporządzeniu ministra gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie

22. Zastosowane rozwiązania projektowe winny być zgodne z obowiązującymi przepisami i zaleceniami zawartymi w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 MOP 1.6 MPa w Nowej Rudzie, ul. Połoniny dz. nr 11/13, 11/14, 11/15, 11/11, 19”.

#### **Uzasadnienie**

W dniu 26.07.2023 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, poprzez Pełnomocnika, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 MOP 1.6 MPa w Nowej Rudzie, ul. Połoniny dz. nr 11/13, 11/14, 11/15, 11/11, 19”. Do wniosku dołączono, zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o oś Kartę informacyjną przedsięwzięcia, załącznik graficzny z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszarem znajdującym się w odległości 100 m od granic terenu inwestycji, mapę ewidencyjną obejmującą działki terenu inwestycji oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic terenu inwestycji – wersja elektroniczna. Do wniosku dołączono także dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji w wysokości 205,00 zł oraz pełnomocnictwo ogólne wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa. Po przeanalizowaniu wniosku pismem z dnia 27.07.2023 r. wystąpiono o jego uzupełnienie wobec braków formalnych, tj. braku złożenia wszystkich wypisów z rejestru gruntów lub innych dokumentów, w postaci papierowej lub elektronicznej, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierających co najmniej działki ewidencyjne oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujących przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujących obszar, o którym mowa w ust. 3a zdanie drugie,

z zastrzeżeniem ust. 1a. Wniosek został uzupełniony w dniu 21.08.2023 r., zgodnie z prośbą dot. przedłużenia terminu uzupełnienia wniosku.

Po uzupełnieniu wniosku i stwierdzeniu, że złożony wniosek spełnia wymagania formalne zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o oś Zawiadomieniem z dnia 22.08.2023 r. tutejszy organ poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie i wystąpieniu do organów współdziałających.

Planowana inwestycja znajduje się w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, mieście Nowa Ruda na działkach o nr 11/3, 11/14, 11/15, 11/11, 19 AM-9, Obr. 6, Nowa Ruda.

Działki, na której planowana jest przedmiotowa inwestycja położone są na terenie, dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Zaświadczenie z dnia 27.07.2023 r. wydane przez Referat Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, znak: RZP.6727.99.2023).

Planowa inwestycja polega na przebudowie odcinka stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 MOP 1.6 MPa w Nowej Rudzie, ul. Połoniny dz. nr 11/13, 11/14, 11/15, 11/11, 19”.

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 31 – *instalacje do przesyłu gazu inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 20 oraz towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne, z wyłączeniem gazociągu o ciśnieniu nie większym niż 0,5 Mpa i przyłączy do budynków; przy czym tłocznie lub stacje redukcyjne budowane, montowane lub przebudowywane przy istniejących instalacjach przesyłowych nie są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko; rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839).*

Organ przeanalizował Wniosek wraz z załącznikami oraz ustalił strony postępowania.

W toku prowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o oś Burmistrz Miasta Nowa Ruda wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie o wydanie opinii w sprawie stwierdzenie (lub nie) obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiego obowiązku o określenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia.

Równocześnie w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia Burmistrz Miasta Nowa Ruda w dniu 22.08.2023 r. zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania, na podstawie art. 61 § 4 ustawy k.p.a. w związku

z art. 71 ust. 2 pkt 2), art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4) ustawy ooś. W Zawiadomieniu o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających poinformowano strony postępowania o możliwości składania uwag i wniosków w sprawie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłodzku nie wyraził opinii w wymaganym terminie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 11.09.2023 r. WOOŚ.4220.570.2023.PK.1 poinformował Burmistrza Miasta Nowa Ruda o braku możliwości rozpatrzenia sprawy w ustawowo wyznaczonym terminie ze względu na konieczność dokonania ustaleń w sprawie i wyznaczył w związku z powyższym nowy termin rozpatrzenia sprawy do dnia 13.10.2023 r. Jednocześnie zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Nowa Ruda, aby w toku postępowania zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. poinformował strony postępowania, w tym Wnioskodawcę, o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem z dnia 04.10.2023 r., znak: WOOŚ.4220.570.2023.PK.2 wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa odcinka stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 MOP 1.6 MPa w Nowej Rudzie, ul. Połoniny dz. nr 11/13, 11/14, 11/15, 11/11, 19” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Pismem znak: WOOŚ.4220.570.2023.PK.3, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w związku z wydanym Postanowieniem jw. zwrócił się z prośbą do Burmistrza Miasta Nowa Ruda, aby w toku prowadzonego postępowania zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. poinformował strony postępowania o wydanym Postanowieniu z dnia 04.10.2023 r. oraz o braku możliwości wniesienia zażalenia.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Nysie Opinią z dnia 12.09.2023 r. WR.ZZŚ.4.4901.101.2023JP uznał, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 MOP 1.6 MPa w Nowej Rudzie, ul. Połoniny dz. nr 11/13, 11/14, 11/15, 11/11, 19” nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następującego wymagania: W trakcie realizacji przedsięwzięcia bazę sprzętową należy usytuować na utwardzonym i szczelnym podłożu.

Równocześnie w Uzasadnieniu do Opinii zwrócono się z prośbą do Burmistrza Miasta Nowa Ruda, aby w toku prowadzonego postępowania zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. poinformował strony postępowania o wydanej Opinii z dnia 12.09.2023 r.

O wszystkich czynnościach organ powiadamiał strony postępowania wg listy w aktach sprawy w formie Zawiadomień znak: OŚ.7627.4.2023.MK.3 z dnia 22.08.2023 r.; OŚ.7627.4.2023.MK.7 z dnia 12.09.2023r., OŚ.7627.4.2023.MK.8 z dnia 19.09.2023 r.; OŚ.7627.4.2023.MK.9 z dnia 05.10.2023r.; OŚ.7627.4.2023.MK.10 z dnia 05.10.2023 r..

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o oś przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Uwzględniając kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o oś na podstawie danych zawartych w Karcie Inwestycyjnej Przedsięwzięcia ustalono, iż planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie gazociągu stalowego DN200 MOP i ciśnieniu 1,6 MPa o długości około 80 m. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr 11/13, 11/14, 11/15, 11/11 i 19 obręb AM-9 Obr. 6. Obecnie działka nr 11/14 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym (w trakcie budowy) w odległości 5 m od istniejącego gazociągu. Na przedmiotowych działkach projektuje się przebudowę istniejącego odcinka stalowego gazociągu średniego ciśnienia. Projektowany gazociąg w całości zastąpi istniejący gazociąg o długości ok. 60 m, który trwale zostanie wyłączony z eksploatacji oraz zostanie pozostawiony w gruncie. Dla projektowanego gazociągu będzie wyznaczona strefa kontrolowana o szerokości 2 m. Odległość gazociągu od istniejącej zabudowy jednorodzinnej wynosić będzie ok. 8 m od najbliższych budynków. Gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia będzie ułożony w wykopie na głębokości ok. 1,3-1,4 m. Wykonany zostanie z rur stalowych łączonych przez spawanie. Po zakończeniu prac montażowych zostanie przeprowadzona próba wytrzymałości w celu zweryfikowania szczelności wykonanych odcinków gazociągu.

Po zrealizowaniu etapu realizacji przedsięwzięcia (gazociągiem umieszczonym w ziemi) będzie dokonywał się przesył gazu do odbiorców.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior, obszary górskie, obszary leśne, wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk objętych ochroną, w tym obszary NATURA 2000.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i cechy przedmiotowego przedsięwzięcia, w trakcie swojej eksploatacji nie będzie źródłem emisji substancji do powietrza, art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o oś, nie przewiduje się jego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

•

• Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d i e ustawy ooś na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że odległość planowanego przedsięwzięcia od najbliższej zabudowy mieszkaniowej wynosi ok. 40 m. Oddziaływanie hałasu, które wystąpi w czasie budowy będzie związane z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów po terenie inwestycji w związku z transportem materiałów, surowców i maszyn. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały, odwracalny i ustąpi po ich zakończeniu, nie powodując trwałych zmian w środowisku.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138). Uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami ryzyko katastrof budowlanych będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsienia ziemi, powodzi czy osuwisk.

Analizując kryteria art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooś wynika, iż eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze stałym zapotrzebowaniem na wodę ani koniecznością odprowadzania ścieków. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe będą wsiąkać do gruntu na terenie nieutwardzonym-zielonym w granicach działek. W okresie realizacji przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana na cele bytowe. Woda do celów pitnych będzie dostarczana w pojemnikach z tworzyw sztucznych. Ustawiona będzie przenośna toaleta TOI-TOI. Ścieki bytowe będą odprowadzane w sposób bezpieczny dla środowiska do przenośnej toalety TOI-TOI, a następnie wywożone przez firmę zewnętrzną do oczyszczalni ścieków. Szacuje się zużycie ilości wody na poziomie ok. 1 m<sup>3</sup>.

Uwzględniając zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, mając na uwadze charakter planowanego przedsięwzięcia, jego skalę i złożoność oddziaływania oraz realizację zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji, w związku z jego eksploatacją nie przewiduje się znaczącego skumulowanego oddziaływania na środowisko z innymi przedsięwzięciami.

Biorąc pod wzgląd zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś ustalono, iż gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooś ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wody. Na podstawie zapisów w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia ustalono, iż nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś, należy uznać, że realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na różnorodność biologiczną.

Uwzględniając kryteria o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdza się, że obszar przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest położony na terenach objętych formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy o ochronie przyrody, takimi jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. Najbliżej położony obszar NATURA 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nietoperzy Gór Sowich (PLH020071) zlokalizowany jest w odległości ok. 4 km.

Uwzględniając zasięg oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w fazie eksploatacji, nie przewiduje się możliwości negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na tereny chronione w ramach sieci ekologicznej Natura 2000. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują korytarze ekologiczne.

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje konieczności usunięcia drzew.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia Burmistrz Miasta Nowa Ruda spełniając wymóg art. 10 § 1 ustawy k.p.a. poinformował strony postępowania Zawiadomieniem z dnia 05.10.2023 r., o zebraniu całości dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka



stalowego gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN200 MOP 1.6 MPa w Nowej Rudzie, ul. Połoniny dz. nr 11/13, 11/14, 11/15, 11/11, 19” .

Ponadto poinformowano, że strony postępowania przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego Zawiadomienia, mogą zapoznać się z całością zgromadzonych akt sprawy, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron postępowania nie wniosła uwag ani wniosków we wskazanym terminie.

W trakcie postępowania zmierzającego do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Miasta Nowa Ruda przeanalizował zgromadzoną dokumentację w sprawie i ustalił określony powyżej stan faktyczny.

Mając na uwadze dane zawarte w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia, analizę uwarunkowań wyszczególnionych w art. 63 ust 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, m.in. rodzaju, skali przedsięwzięcia, wielkości zajmowanego terenu, typu oddziaływań, kierując się opiniami organów współdziałających, Burmistrz Miasta Nowa Ruda uznał, że zamierzenie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Realizacja inwestycji, przy uwzględnieniu nałożonych w sentencji decyzji warunków wykonania i eksploatacji przedsięwzięcia, nie spowoduje ponadnormatywnego, negatywnego wpływu zarówno na środowisko przyrodnicze jak i zdrowie ludzi.

W oparciu o zgromadzony materiał dowodowy, po uwzględnieniu warunków określonych w opiniach organów współdziałających, Burmistrz Miasta Nowa Ruda uznał, że inwestycja przy wypełnieniu zapisów osnovy niniejszej decyzji, będzie realizowana oraz eksploatowana w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy ooś, informacja o podjętej decyzji oraz jej treść zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

#### **Pouczenie**

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem organu, który ją wydał w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (zgodnie z art. 129 §1 i §2 k.p.a.).
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi

administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (zgodnie z art. 127 a k.p.a.). Wniesiono opłatę skarbową w wysokości 205 zł za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z up. BURMISTRZA  
Marta Krupa  
NACZELNIK  
Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław,
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nysie, ul. Ogrodowa 4, 48300 Nysa,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Okrzei 16, 57-300 Kłodzko,
- Polska Spółka Gazownictwa, ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – poprzez Pełnomocnika
- Pozostałe strony postępowania – według listy w aktach sprawy poprzez Zawiadomienie
- OŚ a/a

Załączniki:

- Załącznik nr 1: Charakterystyka przedsięwzięcia

Sprawę prowadzi:

Marta Krupa – Naczelnik OŚ (tel. 530 324 520)