
PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU ELEWACJI KAMIENICY

KOSZTORYS NR: 1

Branża: Budowlana

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

KAMIENICA MIESZKALNO-USŁUGOWA
ELEWACJE
PRACE REMONTOWE
RYNEK 2
57-400 NOWA RUDA

WYKONAWCA:

WYŁONIONY W DRODZE PRZETARGU

INWESTOR:

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
UL. SREBRNA 1a
57-400 NOWA RUDA

KOSZTORYSANT:

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW "a"
UL. WODNA 34/6
58-100 ŚWIDNICA

Kosztorys sporządził: inż. bud. Andrzej Nowak

Mnożniki:

Ilość robót: 1

WYKONAWCA:

INWESTOR:

PRZEDMIAR ROBÓT REMONTU ELEWACJI KAMIENICY
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
1		ELEWACJA FRONTOWA		
1.1	KNR 0202 0925-0100	Oslony okien folia polietylenowa	33,6600	m2
		Przedmiar: 33,6600		
1.2	KNR 0401 0701-0500	[KOD NORMA: KNR 4-01 0701-05 ANALOGIA] Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - TYNKI ZEWNĘTRZNE; 40 %	108,4660	m2
		Przedmiar: 108,4660		
1.3	KNNRw 0003 1208-0100	Mycie ścian wodą - usuwanie wykwitów wodą: cementowych, wapiennych i zabrudzeń.	150,5500	m2
		Przedmiar: 150,5500		
1.4	NNRNKB 0202 1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CAPAROL - powierzchnie pionowe	150,5500	m2
		Przedmiar: 150,5500		
1.5	KNR 0202 0903-0100	[KOD NORMA: KNR 2-02 0903-01 ANALOGIA] Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - TYNKI RENOWACYJNE WG TECHNOLOGII CAPAROL	15,4000	m2
		Przedmiar: 15,4000		
1.6	KNR 0202 0903-0500	[KOD NORMA: KNR 2-02 0903-05 ANALOGIA] Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na oddzielnych belkach słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych wykonywane ręcznie - TYNKI RENOWACYJNE CAPAROL	2,8250	m2
		Przedmiar: 2,8250		
1.7	KNR 0202 0902-0100	Tynki zewnętrzne kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - LEKKI TYNK CAPAROL CT 170	93,0660	m2
		Przedmiar: 93,0660		
1.8	KNR 0023 2612-0600	[KOD NORMA: KNR 0-23 2612-06 ANALOGIA] Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	150,5500	m2
		Przedmiar: 150,5500		
1.9	KNR 0202 0902-0400	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - LEKKI TYNK CAPAROL CT 170	26,2150	m2
		Przedmiar: 26,2150		
1.10	NNRNKB 0202 0933-0100	[KOD NORMA: NNRNKB 202 0933-01 ANALOGIA] (z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - SZPACHLÓWKA CAPALITH FASSADENSPACHTEL	150,5500	m2
		Przedmiar: 150,5500		
1.11	NNRNKB 0202 0933-0200	[KOD NORMA: NNRNKB 202 0933-02 ANALOGIA] (z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych - SZPACHLÓWKA CAPALITH FASSADENSPACHTEL NA OŚCIEŻACH	29,0400	m2
		Przedmiar: 29,0400		
1.12	KNRw 0202 1519-0400	[KOD NORMA: KNRw 2-02 1519-04 ANALOGIA] Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" - DWUKROTNE MALOWANIE; FARBA SILIKATOWA CAPAROL SYLITOL FINISH	179,5900	m2
		Przedmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
		179,5900		
1.13	KNR 0202 0129-0100	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o długości do 1 m PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ	4,0000	szt.
		Przedmiar: 4,0000		
1.14	KNR 0202 0129-0200	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m; PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ	7,0000	szt.
		Przedmiar: 7,0000		
1.15	KNR 0401 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	4,4100	m2
		Przedmiar: 4,4100		
1.16	KNR 0202 0507-0200	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z cynku	4,4100	m2
		Przedmiar: 4,4100		
1.17	IX 5 401--0500	Oczyszczenie listew profilowanych 4-8 cm z brudu przy użyciu szczotek	16,0000	m
		Przedmiar: 16,0000		
1.18	IX 5 401--0700	Oczyszczenie listew profilowanych 4-8 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	16,0000	m
		Przedmiar: 16,0000		
1.19	KNR 1901 0819-0300	[KOD NORMA: KNR 19-01 0819-03 ANALOGIA] Profile ciągnione zwykle o szer. w rozwinięciu do 20 cm z zapraw CAPAROL - PRZYJĘTO WYK. NOWYCH 20 %	3,2000	m
		Przedmiar: 3,2000		
1.20	KNR 1901 0819-0300	[KOD NORMA: KNR 19-01 0819-03 ANALOGIA] Profile ciągnione zwykle o szer. w rozwinięciu do 20 cm z zapraw CAPAROL - PRZYJĘTO RENOWACJĘ W 80 %	12,8000	m
		Przedmiar: 12,8000 Mnożniki: R = 0,3000 M = 0,3000		
1.21	IX 5 401--1700	Oczyszczenie listew profilowanych 16-20 cm z brudu przy użyciu szczotek	9,8000	m
		Przedmiar: 9,8000		
1.22	IX 5 401--1900	Oczyszczenie listew profilowanych 16-20 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	9,8000	m
		Przedmiar: 9,8000		
1.23	KNR 1901 0819-0700	[KOD NORMA: KNR 19-01 0819-07 ANALOGIA] Profile ciągnione zwykle o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zapraw CAPAROL - PRZYJĘTO WYK. NOWYCH 50 %	4,9000	m
		Przedmiar: 4,9000		
1.24	KNR 1901 0819-0700	[KOD NORMA: KNR 19-01 0819-07 ANALOGIA] Profile ciągnione zwykle o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zapraw CAPAROL - PRZYJĘTO RENOWACJĘ W 50 %	4,9000	m
		Przedmiar: 4,9000 Mnożniki: R = 0,3000 M = 0,3000		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
1.25	VIII 02-7--400	Dodatek za pasy o innej barwie na tynkach zewn.szlachetnych gladzonych o szer.do 30 cm	29,1640	m2
		Przedmiar: 29,1640		
1.26	NNRNKB 0202 1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CAPAROL SYLITOL COMPACT - powierzchnie pionowe	29,1640	m2
		Przedmiar: 29,1640		
1.27	KNRw 0202 1519-0400	[KOD NORMA: KNRw 2-02 1519-04 ANALOGIA] Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" - DWUKROTNE MALOWANIE; FARBA SILIKATOWA CAPAROL SYLITOL FINISH	29,1640	m2
		Przedmiar: 29,1640		
1.28	KNR 0202 1610-0200	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	113,5000	m2
		Przedmiar: 113,5000		
1.29	KNR 0202 1610-0200	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 20 m- czas zatrudnienia rusztowania	91,7010	elem.
		Przedmiar: 91,7010		
1.30	NNRNKB 0202 1622-a000	[KOD NORMA: NNRNKB 202 1622a-01] (z.VIII) Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	113,5000	m2
		Przedmiar: 113,5000		
1.31	Analiza własna ANALIZA WŁASNA	KOSZT ZAJĘCIA CHODNIKA	27,0000	doba
		Przedmiar: 27,0000		
1.32	KNNR 0003 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach ,filarach i pilastrach.	22,5100	m2
		Przedmiar: 22,5100		
1.33	Analogia: KNR BC02 0203-0500	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pokrytych powłokami malarskimi - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	22,5100	m2
		Przedmiar: 22,5100		
1.34	Analogia: KNR 0023 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże z piaskowaca w miejscach zarysowań, pęknięć i ubytków - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA - PRZYJĘTO 45 %	10,1300	m2
		Przedmiar: 10,1300		
1.35	Analogia: KNR BC02 0210-0200	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) na powierzchni kamiennej zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych- RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	22,5100	m2
		Przedmiar: 22,5100		
1.36	Analogia: KNR BC02 0211-0200	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) na powierzchni kamiennej zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	22,5100	m2
		Przedmiar: 22,5100		
1.37	Analogia: KNR BC02 0211-0400	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) na powierzchni kamiennej zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	22,5100	m2

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
		Przedmiar: 22,5100 Mnożniki: R = 3,0000 - Krotność M = 3,0000 - Krotność S = 3,0000 - Krotność		
1.38	Analogia: KNR BC-02 0212-01	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) na powierzchni kamiennej zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	7,8000	m2
		Przedmiar: 7,8000		
1.39	Analogia: KNR BC02 0212-0300	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) na powierzchni kamiennej zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 10 mm ubytku - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	7,8000	m2
		Przedmiar: 7,8000 Mnożniki: R = 4,0000 - Krotność M = 4,0000 - Krotność S = 4,0000 - Krotność		
1.40	Analogia: KNR 0002 1405-0200	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi dwukrotnie-scalanie kolorystyczne ubytków - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	30,3100	m2
		Przedmiar: 30,3100		
1.41	TZKNC NK/VI 1/15-b00	Usuwanie plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicznymi - kamień porowaty - piaskowiec - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	22,5100	dm2
		Przedmiar: 22,5100		
1.42	Analogia: KNR BC02 0129-0500	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa -powierzchnie z cegły, malowanie ręczne - hydrofobizacja piaskowca	22,5100	m2
		Przedmiar: 22,5100		
1.43	Analogia: KNR 0040 0110-0100	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych-uszczelnienie styku powierzchni cokołu kamiennego oraz tynku obwodową fasetą mrozoodporną mineralną zaprawą elastyczną	85,3000	m
		Przedmiar: 85,3000		
2		ELEWACJE BOCZNE		
2.1	KNR 0202 0925-0100	Oslony okien folią polietynową, wykonane żurawiem okiennym przenośnym.	3,7400	m2
		Przedmiar: 3,7400		
2.2	Analogia: KNR 0401 0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - TYNKI ZEWNĘTRZNE; 40 %	29,4040	m2
		Przedmiar: 29,4040		
2.3	0003 1208-0100	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą	57,7600	m2
		Przedmiar: 57,7600		
2.4	NNRNKB 0202 1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CAPAROL - powierzchnie pionowe	57,7600	m2
		Przedmiar: 57,7600		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
2.5	Analogia: KNR 0202 0903-0100	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - TYNKI RENOWACYJNE WG TECHNOLOGII CAPAROL	4,5000	m2
		Przedmiar: 4,5000		
2.6	KNR 0202 0902-0100	Tynki zewnętrzne kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - LEKKI TYNK CAPAROL CT 170	24,9040	m2
		Przedmiar: 24,9040		
2.7	Analogia: KNR 0023 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	57,7600	m2
		Przedmiar: 57,7600		
2.8	KNR 0202 0902-0400	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - LEKKI TYNK CAPAROL CT 170	2,8500	m2
		Przedmiar: 2,8500		
2.9	NNRNKB 0202 0933-0100	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - SZPACHLÓWKA CAPALITH FASSADENSPACHTEL	57,7600	m2
		Przedmiar: 57,7600		
2.10	Analogia: NNRNKB 0202 0933-0200	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych - SZPACHLÓWKA CAPALITH FASSADENSPACHTEL NA OŚCIEŻACH	2,8500	m2
		Przedmiar: 2,8500		
2.11	Analogia: KNRw 0202 1519-0400	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" - DWUKROTNE MAŁOWANIE; FARBA SILIKATOWA CAPAROL SYLITOL FINISH	60,6100	m2
		Przedmiar: 60,6100		
2.12	KNR 0202 0129-0100	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o długości do 1 m PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ	3,0000	szt.
		Przedmiar: 3,0000		
2.13	KNR 0202 0129-0200	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m; PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ	2,0000	szt.
		Przedmiar: 2,0000		
2.14	KNR 0401 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich, obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	3,2400	m2
		Przedmiar: 3,2400		
2.15	KNR 0202 0507-0200	Różne obróbki z blachy z cynku, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	3,2400	m2
		Przedmiar: 3,2400		
2.16	IX 5 401-0500	Oczyszczenie listew profilowanych 4-8 cm z brudu przy użyciu szczotek	5,6500	m
		Przedmiar: 5,6500		
2.17	IX 5 401-0700	Oczyszczenie listew profilowanych 4-8 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	5,6500	m
		Przedmiar: 5,6500		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
2.18	Analogia: KNR 1901 0819-0300	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm z zapraw CAPAROL - PRZYJĘTO WYK. NOWYCH 20 %	1,1300	m
		Przedmiar: 1,1300		
2.19	Analogia: KNR 1901 0819-0300	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm z zapraw CAPAROL - PRZYJĘTO RENOWACJĘ W 80 %	4,5200	m
		Przedmiar: 4,5200 Mnożniki: R = 0,3000 M = 0,3000		
2.20	Analogia: IX 5 401--1700	Oczyszczenie listew profilowanych 16-20 cm z brudu przy użyciu szczotek	7,2000	m
		Przedmiar: 7,2000		
2.21	IX 5 401--1900	Oczyszczenie listew profilowanych 16-20 cm - zdjęcie farby emulsyjnej	7,2000	m
		Przedmiar: 7,2000		
2.22	Analogia: KNR 1901 0819-0700	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zapraw CAPAROL - PRZYJĘTO WYK. NOWYCH 50 %	3,6000	m
		Przedmiar: 3,6000		
2.23	Analogia: KNR 1901 0819-0700	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm z zapraw CAPAROL - PRZYJĘTO RENOWACJĘ W 50 %	3,6000	m
		Przedmiar: 3,6000 Mnożniki: R = 0,3000 M = 0,3000		
2.24	VIII 02-7--400	Dodatek za pasy o innej barwie na tynkach zewn.szlachetnych gładzonych o szer.do 30 cm	23,3560	m2
		Przedmiar: 23,3560		
2.25	NNRNKB 0202 1134-0200	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami CAPAROL SYLITOL COMPACT - powierzchnie pionowe	23,3560	m2
		Przedmiar: 23,3560		
2.26	Analogia: KNRw 0202 1519-0400	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" - DWUKROTNE MAŁOWANIE; FARBA SILIKATOWA CAPAROL SYLITOL FINISH	23,3560	m2
		Przedmiar: 23,3560		
2.27	KNR 0202 1610-0200	Rusztowania ramowe, zewnętrzne, przyściennie o wysokości do 16 m.	61,5000	m2
		Przedmiar: 61,5000		
2.28	KNR 0202 1610-0200	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 20 m- czas zatrudnienia rusztowania	30,8810	elem.
		Przedmiar: 30,8810		
2.29	NNRNKB 0202 1622-a000	[KOD NORMA: NNRNKB 202 1622a-01] (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	61,5000	m2
		Przedmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
		61,5000		
2.30	Analiza własna	KOSZT ZAJĘCIA CHODNIKA	15,0000	doza
		Przedmiar: 15,0000		
2.31	Analogia: KNNR 0003 0601-0100	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - ODBICIE TYNKU Z KAMIENNEGO MURU I PRZYPÓR	11,9000	m2
		Przedmiar: 11,9000		
2.32	Analogia: KNR BC02 0203-0500	Czyszczenie hydrościerne powierzchni pokrytych powłokami malarskimi	11,9000	m2
		Przedmiar: 11,9000		
2.33	Analogia: KNR 0023 2611-0200	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie wzmacniające podłoże z piaskowca w miejscach zarysowań, pęknięć i ubytków - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA - PRZYJĘTO 45 %	9,6750	m2
		Przedmiar: 9,6750		
2.34	Analogia: KNR BC02 0210-0200	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) na powierzchni kamiennej zaprawą cementowo - polimerową - wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych- RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	21,5000	m2
		Przedmiar: 21,5000		
2.35	Analogia: KNR BC02 0211-0200	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) na powierzchni kamiennej zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	21,5000	m2
		Przedmiar: 21,5000		
2.36	Analogia: KNR BC02 0211-0400	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) na powierzchni kamiennej zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 5 mm wielkości ubytku - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	21,5000	m2
		Przedmiar: 21,5000 Mnożniki: R = 3,0000 - Krotność M = 3,0000 - Krotność S = 3,0000 - Krotność		
2.37	Analogia: KNR BC02 0212-0100	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) na powierzchni kamiennej zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	7,5000	m2
		Przedmiar: 7,5000		
2.38	Analogia: KNR BC02 0212-0300	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) na powierzchni kamiennej zaprawą cementowo-polimerową; dodatek za każde 10 mm ubytku - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	7,5000	m2
		Przedmiar: 7,5000 Mnożniki: R = 4,0000 - Krotność M = 4,0000 - Krotność S = 4,0000 - Krotność		
2.39	Analogia: KNNR 0002 1405-0200	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi dwukrotnie- scalanie kolorystyczne ubytków - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	29,0000	m2
		Przedmiar: 29,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
2.40	TZKNC NK/VI 1/15-b00	Usuwanie plam i wykwitów powstałych od tlenków metali metodami chemicznymi - kamień porowaty - piaskowiec - RENOWACJA KAMIENNYCH PRZYPÓR I FILARÓW Z PIASKOWCA	21,5000	dm2
		Przedmiar: 21,5000		
2.41	Analogia: KNR BC02 0129-0500	Hydrofobizacja podłoży przy renowacji starego budownictwa -powierzchnie z cegły, malowanie ręczne - hydrofobizacja piaskowca	21,5000	m2
		Przedmiar: 21,5000		
2.42	Analogia: KNR 0040 0110-0100	Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych-uszczelnienie styku powierzchni cokołu kamiennego oraz tynku obwodową fasetą mrozoodporną mineralną zaprawą elastyczną	39,1000	m
		Przedmiar: 39,1000		
3		ELEWACJA TYLNA		
3.1	KNR 0202 0925-0100	Oslony okien folia polietylenowa	33,5000	m2
		Przedmiar: 33,5000		
3.2	KNR 0202 0902-0100	Tynki zewnętrzne kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie - LEKKI TYNK CAPAROL CT 170;	126,8000	m2
		Przedmiar: 126,8000		
3.3	Analogia: KNR 0023 2612-0600	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	179,4000	m2
		Przedmiar: 179,4000		
3.4	KNR 0202 0902-0400	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 30 cm wykonywane ręcznie - LEKKI TYNK CAPAROL CT 170	22,0750	m2
		Przedmiar: 22,0750		
3.5	Analogia: NNRNKB 0202 0933-0100	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - SZPACHLÓWKA CAPALITH FASSADENSPACHTEL	179,4000	m2
		Przedmiar: 179,4000		
3.6	Analogia: NNRNKB 0202 0933-0200	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych - SZPACHLÓWKA CAPALITH FASSADENSPACHTEL NA OŚCIEŻACH	28,8000	m2
		Przedmiar: 28,8000		
3.7	Analogia: KNRw 0202 1519-0400	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową "Isopton" - DWUKROTNE MAŁOWANIE; FARBA SILIKATOWA CAPAROL SYLITOL FINISH	290,5100	m2
		Przedmiar: 208,2 + 82,31 = 290,5100		
3.8	KNR 0202 0129-0100	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, o długości do 1 m PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ	11,0000	szt.
		Przedmiar: 11,0000		
3.9	KNR 0202 0129-0200	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m; PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ	11,0000	szt.
		Przedmiar: 11,0000		
3.10	KNR 0202 1610-0200	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	176,8000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
		Przedmiar: 176,8000		
3.11	KNR 0202 1610-0200	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wys.do 20 m- czas zatrudnienia rusztowania	108,2070	elem.
		Przedmiar: 108,2070		
3.12	Analogia: NNRNKB 0202 1622-a000	(z. VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	176,8000	m2
		Przedmiar: 176,8000		
3.13	KNR 0401 0725-0201	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II/wapno suchogazzone/,ścian,loggi,balkonów,podłoże z cegły,pustaków cer.gazo i pianobet.w jednym miejscu do 2 m2 - Uzupełnienie tynków w miejscu po rozbiórce oficyny	82,3100	m2
		Przedmiar: 82,3100		
4		ODCIĄŻENIE SKLEPIEŃ OKIENNYCH		
4.1	KNR 0401 0336-0600	Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej	9,6000	m
		Przedmiar: 9,6000		
4.2	Analogia: KNR 0202 0126-0500	Ułożenie nadproży prefabrykowanych.-kształtowniki dwteowe 180	19,2000	m
		Przedmiar: 19,2000		
4.3	KNR 0401 0303-0100	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo wapiennej /wapno suchogazzone/ ścianki grubości 1/4 cegły	0,2020	m2
		Przedmiar: 0,2020		
4.4	KNR 0401 0307-0200	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej,w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej,pęknięcie głębokości 1 cegły	13,5000	m
		Przedmiar: 13,5000		
4.5	KNR 0401 0307-0100	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej,w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo wapiennej,pęknięcie głębokości 1/2 cegły	10,5000	m
		Przedmiar: 10,5000		
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA		
5.1	Analiza własna	RENOWACJA DRZWI DREWNIANYCH WEJŚCIOWYCH DO SIENI-ELEWACJA FRONTOWA	3,8500	m2
		Przedmiar: 3,8500		
5.2	KNR 0003 0701-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - ELEWACJA FRONTOWA (WITRYNA SKLEPOWE WRAZ Z DRZWIAMI)	11,7000	m2
		Przedmiar: 11,7000		
5.3	KNR 0003 0701-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - ELEWACJA FRONTOWA (1,2 I 3 PIĘTRO)	18,1100	m2
		Przedmiar: 18,1100		
5.4	KNR 0003 0701-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - ELEWACJA BOCZNA	3,7400	m2
		Przedmiar: 3,7400		
5.5	Analiza własna	WYMIANA DRZWI DO BUDYNKU- ELEWACJA TYLNA	9,8000	m2

L.p.	Podstawa opisu	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
		Przedmiar: 9,8000		
5.6	KNNR 0003 0701-0400	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych - ELEWACJA TYLNA (1; 2 PIĘTRO I PODDASZE; 3 PIĘTRO POMINIĘTO - NOWA STOLARKA OKIENNA)	18,9000	m2
		Przedmiar: 18,9000		
6		REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH		
6.1	TZKNC NKVI 0101-0200	Wstępne odczyszczenie powierzchni - kamień porowaty - piaskowiec - ANALOGIA - czyszczenie mechaniczne z użyciem środka TCS RENO	6,8200	m2
		Przedmiar: $11 * 1,00 * 0,30 + 11 * 0,32 * 1,00 = 6,8200$		
6.2	TZKNC NKVI 0102-0200	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń - kamień porowaty - piaskowiec - ANALOGIA - środek zmywający AGS - 60	0,6820	dm2
		Przedmiar: 0,6820		
6.3	PKZ 1904 0110-4300	Spoinowanie murów kamiennych z oczyszczeniem i zwilżeniem wodą wciśnięcie w zaprawę drobnych kamieni po wykonaniu spoinowania . Mury z kamienia łamanego z wykuciem spoin , przekrój spoiny 0,005m2.	6,8200	m2
		Przedmiar: 6,8200		
6.4	TZKNC NKVI 0203-0100	Impregancja lub hydrofobizacja strukturalna obiektu kamiennego	0,6820	dm2
		Przedmiar: 0,6820		
6.5	Analiza własna: BCJ 0412 041301 1301-0100	Montaż balustrad schodowych z prętów stalowych osadzonych i zabetonowanych w co trzecim stopniu, jednopłaszczyznowych	5,2700	m
		Przedmiar: 5,2700		