

Sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza oraz jego aktualizacji ¹⁾

I. Informacja ogólna na temat sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza

Lp.	Zawartość	Opis
1.	Rok referencyjny	2024
2.	Województwo	DOLNOŚLĄSKIE
3.	Kod strefy ²⁾	PL0204
4.	Kod programu ochrony powietrza ³⁾	WOJ_DLS_2018
5.	Adres strony internetowej, pod którym znajduje się sprawozdanie okresowe z realizacji programu ochrony powietrza	
6.	Nazwa urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	GMINA MIEJSKA NOWA RUDA
7.	Adres pocztowy urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego	RYNEK 1, NOWA RUDA, 57-400 NOWA RUDA
8.	Imię/imiona i nazwisko/nazwiska pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	Marta Krupa
9.	Służbowy telefon pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/ starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	530324520
10.	Służbowy adres poczty elektronicznej pracownika/pracowników urzędu marszałkowskiego/urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego odpowiedzialnego/odpowiedzialnych za przygotowanie danych	marta.krupa@um.nowaruda.pl

11.	Uwagi	WIOŚ nie przekazywał żadnych Protokołów kontroli, czy informacji o kontrolach w zakresie działania kontrola przestrzegania uchwał antysmogowych oraz zakazu spalania odpadów. Kontrole prowadziła wyłącznie Straż Miejska Urzędu.
-----	-------	---

II. Zestawienie informacji na temat realizacji działań naprawczych

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	DsOeZn
2.	Tytuł	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania indywidualnego
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Ds18DIsBaPa01; Ds18DIsPM10a01; Ds18DIsPM10d07; Ds18DIsPM2,5a03
4.	Opis	Dążenie do likwidacji ogrzewania indywidualnego wykorzystującego paliwo stałe i zastąpienia go ogrzewaniem bezemisyjnym lub niskoemisyjnym. Do ogrzewania bezemisyjnego zalicza się podłączenie do sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła (lub inne źródła odnawialnej energii). Ogrzewanie niskoemisyjne wykorzystuje natomiast kotły gazowe lub olejowe.
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	Strefa dolnośląska PL0204
6.	Obszar	Nowa Ruda gm. miejska 0208041
7.	Termin zastosowania	styczeń 2024 - grudzień 2024
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	35 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	długoterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem

11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	Liczba wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła [szt.] 207 Powierzchnia [m²] budynków, w tym jednorodzinnych i wielorodzinnych lub lokali, w których zlikwidowano nieefektywne indywidualne źródło ciepła na paliwa stałe oraz dokonano zmiany na: <table><tr><td>Kocioł gazowy</td><td>5009</td></tr><tr><td>Kocioł olejowy</td><td>0</td></tr><tr><td>Kocioł opalany gazem LPG</td><td>0</td></tr><tr><td>Podłączenie do sieci ciepłowniczej</td><td>0</td></tr><tr><td>Ogrzewanie elektryczne</td><td>1665</td></tr><tr><td>Odnawialne źródło energii (pompa ciepła)</td><td>4358</td></tr><tr><td>Kocioł węglowy klasy 5 lub spełniający wymagania ekoprojektu</td><td>840</td></tr><tr><td>Kocioł klasy 5 opalany peletem/biomasą lub spełniający wymagania ekoprojektu</td><td>2300</td></tr></table>	Kocioł gazowy	5009	Kocioł olejowy	0	Kocioł opalany gazem LPG	0	Podłączenie do sieci ciepłowniczej	0	Ogrzewanie elektryczne	1665	Odnawialne źródło energii (pompa ciepła)	4358	Kocioł węglowy klasy 5 lub spełniający wymagania ekoprojektu	840	Kocioł klasy 5 opalany peletem/biomasą lub spełniający wymagania ekoprojektu	2300
Kocioł gazowy	5009																	
Kocioł olejowy	0																	
Kocioł opalany gazem LPG	0																	
Podłączenie do sieci ciepłowniczej	0																	
Ogrzewanie elektryczne	1665																	
Odnawialne źródło energii (pompa ciepła)	4358																	
Kocioł węglowy klasy 5 lub spełniający wymagania ekoprojektu	840																	
Kocioł klasy 5 opalany peletem/biomasą lub spełniający wymagania ekoprojektu	2300																	
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok] PM10 10,60 PM2,5 7,94 B(a)P 0,003966 Arsen 0,001301																

13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Szacunkowy koszt: 7106709,94 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>760150,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>1323160,59</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>5023399,35</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	760150,00	Środki WFOŚiGW	1323160,59	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	5023399,35
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]															
Środki własne JST	760150,00															
Środki WFOŚiGW	1323160,59															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne RPO	0,00															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	5023399,35															
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	Szacunkowy koszt: 1532576,38 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [EUR]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>163927,89</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>285342,26</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>1083306,24</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]	Środki własne JST	163927,89	Środki WFOŚiGW	285342,26	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	1083306,24
Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]															
Środki własne JST	163927,89															
Środki WFOŚiGW	285342,26															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne RPO	0,00															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	1083306,24															
15.	Uwagi															

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	DsInZe
2.	Tytuł	Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (obiektów, w których powinna nastąpić wymiana kotłów na paliwo stałe)
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Ds18DIsBaPa01; Ds18DIsPM10a01; Ds18DIsPM10d07; Ds18DIsPM2,5a03
4.	Opis	W ramach sprawozdania z realizacji działań z Programu ochrony powietrza samorządy gminne powinny przekazać Zarządowi Województwa Dolnośląskiego wyniki inwentaryzacji.
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	Strefa dolnośląska PL0204
6.	Obszar	Nowa Ruda gm. miejska 0208041
7.	Termin zastosowania	styczeń 2024 - grudzień 2024

8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	nie dotyczy
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	krótkoterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	Liczba dokumentów zawierających wyniki inwentaryzacji [szt.] 1 Procent zinwentaryzowanych budynków z ogrzewaniem indywidualnym [%] 81 Szacunkowa całkowita liczba budynków z ogrzewaniem indywidualnym na terenie gminy [szt.] 2930 Liczba zinwentaryzowanych budynków z ogrzewaniem indywidualnym [szt.] 2399
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	Nie dotyczy

13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Szacunkowy koszt: 0,00 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	0,00	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]															
Środki własne JST	0,00															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne RPO	0,00															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	0,00															
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	Szacunkowy koszt: 0,00 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [EUR]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]	Środki własne JST	0,00	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]															
Środki własne JST	0,00															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne RPO	0,00															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	0,00															
15.	Uwagi															

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	DsHrFi
2.	Tytuł	Opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych gwarantujących realizację działania DsOeZn i wdrażania uchwał antysmogowych
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Ds18DlsBaPa01; Ds18DlsPM10a01; Ds18DlsPM10d07; Ds18DlsPM2,5a03
4.	Opis	W ramach sprawozdania z realizacji działań z Programu ochrony powietrza samorządy gminne powinny przekazać Zarządowi Województwa Dolnośląskiego harmonogramy.
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	Strefa dolnośląska PL0204

6.	Obszar	Nowa Ruda gm. miejska 0208041														
7.	Termin zastosowania	styczeń 2024 - grudzień 2024														
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	nie dotyczy														
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	krótkoterminowe														
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem														
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	Liczba dokumentów zawierających harmonogram rzeczowo-finansowy [szt.] 1														
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	Nie dotyczy														
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Szacunkowy koszt: 0,00 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	0,00	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]															
Środki własne JST	0,00															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne RPO	0,00															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	0,00															

14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	Szacunkowy koszt: 0,00	
		Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]
		Środki własne JST	0,00
		Środki WFOŚiGW	0,00
		Środki NFOŚiGW	0,00
		Fundusze unijne RPO	0,00
		Fundusze unijne POIS	0,00
		Inne	0,00
15.	Uwagi		

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	DsObZi
2.	Tytuł	Zwiększanie powierzchni zieleni w miastach
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Ds18DIsPM10d07; Ds18DIsPM2,5a03
4.	Opis	Tworzenie funkcyjnych obszarów zielonych w gminach miejskich województwa dolnośląskiego sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych i powodujących poprawę wymiany ciepłej.
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	Strefa dolnośląska PL0204
6.	Obszar	Nowa Ruda gm. miejska 0208041
7.	Termin zastosowania	styczeń 2024 - grudzień 2024
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	31 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	długoterminowe
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	A: transport, D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	Powierzchnia nasadzonej zieleni [ha] 0,942

12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok] PM10 1,88														
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Szacunkowy koszt: 38900,00 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>38900,00</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	0,00	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	38900,00
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]															
Środki własne JST	0,00															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne RPO	0,00															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	38900,00															
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	Szacunkowy koszt: 8388,86 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [EUR]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>8388,86</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]	Środki własne JST	0,00	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	8388,86
Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]															
Środki własne JST	0,00															
Środki WFOŚiGW	0,00															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne RPO	0,00															
Fundusze unijne POIŚ	0,00															
Inne	8388,86															
15.	Uwagi															

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	DsEdEk
2.	Tytuł	Edukacja ekologiczna
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Ds18DIsBaPa01; Ds18DIsPM10a01; Ds18DIsPM10d07; Ds18DIsPM2,5a03
4.	Opis	Akcje edukacyjne promujące wymianę źródeł ciepła, termomodernizację, wspierające zachowania proekologiczne w zakresie ogrzewania indywidualnego i przyzwyczajęń transportowych.

5.	Nazwa i kod strefy 2)	Strefa dolnośląska PL0204														
6.	Obszar	Nowa Ruda gm. miejska 0208041														
7.	Termin zastosowania	styczeń 2024 - grudzień 2024														
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	450 %														
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	długoterminowe														
10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem, E: inne														
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	Udział w ogólnopolskich akcjach edukacyjnych [szt.] 5 Liczba przeprowadzonych akcji edukacyjnych dot. czystości powietrza [szt.] 13														
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	Nie dotyczy														
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	Szacunkowy koszt: 86710,03 <table><tr><th>Źródło dofinansowania</th><th>Wartość [PLN]</th></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>15178,20</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POiŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>71531,83</td></tr></table>	Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	0,00	Środki WFOŚiGW	15178,20	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POiŚ	0,00	Inne	71531,83
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]															
Środki własne JST	0,00															
Środki WFOŚiGW	15178,20															
Środki NFOŚiGW	0,00															
Fundusze unijne RPO	0,00															
Fundusze unijne POiŚ	0,00															
Inne	71531,83															

14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	Szacunkowy koszt: 18699,19	
		Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]
		Środki własne JST	0,00
		Środki WFOŚiGW	3273,21
		Środki NFOŚiGW	0,00
		Fundusze unijne RPO	0,00
		Fundusze unijne POiŚ	0,00
		Inne	15425,98
15.	Uwagi		

Lp.	Zawartość	Odpowiedź
1.	Kod działania naprawczego ⁴⁾	DsKoUa
2.	Tytuł	Kontrola przestrzegania uchwały antyśmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w instalacjach do tego nie przystosowanych
3.	Kod sytuacji przekroczenia ⁵⁾	Ds18DIsBaPa01; Ds18DIsPM10a01; Ds18DIsPM10d07; Ds18DIsPM2,5a03
4.	Opis	Kontrola jest działaniem niezbędnym, polegającym na weryfikacji stopnia wdrażania uchwały antyśmogowej (zestawienia stanu faktycznego ze stanem wymaganym), a także przestrzegania zakazów wprowadzonych tą uchwałą, wdrażania działań naprawczych z Programu oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów. Kontrola powinna dotyczyć w szczególności wykorzystywanego źródła ciepła lub stosowanego paliwa lub popiołów paleniskowych
5.	Nazwa i kod strefy ²⁾	Strefa dolnośląska PL0204
6.	Obszar	Nowa Ruda gm. miejska 0208041
7.	Termin zastosowania	styczeń 2024 - grudzień 2024
8.	Stan zaawansowania realizacji działania naprawczego w odniesieniu do wartości zaplanowanej do wykonania w danym roku sprawozdawczym [%]	236 %
9.	Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężenia	średnioterminowe

10.	Kategoria źródeł emisji, której dotyczy działanie naprawcze	D: źródła związane z handlem i mieszkalnictwem																
11.	Efekt rzeczowy działania naprawczego obliczony (oszacowany) na podstawie wskaźnika(-ków) monitorowania postępu realizacji działania naprawczego w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza	Liczba przeprowadzonych, udokumentowanych kontroli przez gminę [szt.] 118 Liczba kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ na terenie gminy [szt.] 0																
12.	Redukcja wielkości emisji poszczególnych substancji w powietrzu w ciągu roku osiągnięta w wyniku realizacji działania naprawczego, w ciągu roku realizacji programu ochrony powietrza (Mg/rok)	Nie dotyczy																
13.	Wysokość poniesionych kosztów (w PLN)	<table><tr><td colspan="2">Szacunkowy koszt: 0,00</td></tr><tr><td>Źródło dofinansowania</td><td>Wartość [PLN]</td></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Szacunkowy koszt: 0,00		Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]	Środki własne JST	0,00	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Szacunkowy koszt: 0,00																		
Źródło dofinansowania	Wartość [PLN]																	
Środki własne JST	0,00																	
Środki WFOŚiGW	0,00																	
Środki NFOŚiGW	0,00																	
Fundusze unijne RPO	0,00																	
Fundusze unijne POIŚ	0,00																	
Inne	0,00																	
14.	Wysokość poniesionych kosztów (w EUR)	<table><tr><td colspan="2">Szacunkowy koszt: 0,00</td></tr><tr><td>Źródło dofinansowania</td><td>Wartość [EUR]</td></tr><tr><td>Środki własne JST</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki WFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Środki NFOŚiGW</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne RPO</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Fundusze unijne POIŚ</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne</td><td>0,00</td></tr></table>	Szacunkowy koszt: 0,00		Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]	Środki własne JST	0,00	Środki WFOŚiGW	0,00	Środki NFOŚiGW	0,00	Fundusze unijne RPO	0,00	Fundusze unijne POIŚ	0,00	Inne	0,00
Szacunkowy koszt: 0,00																		
Źródło dofinansowania	Wartość [EUR]																	
Środki własne JST	0,00																	
Środki WFOŚiGW	0,00																	
Środki NFOŚiGW	0,00																	
Fundusze unijne RPO	0,00																	
Fundusze unijne POIŚ	0,00																	
Inne	0,00																	

15.	Uwagi	Z informacji wynika, że WIOŚ nie przeprowadzał kontroli instalacji. Nie były przekazywane żadne protokoły. Kontrole prowadzone były przez Straż Miejską Urzędu.
-----	-------	---

Informacje dodatkowe o kierunkach i zakresie podjętych działań naprawczych – zgodnie z Dz.U.2023 poz. 350, §10 ust. 1, pkt 1

Gmina Miejska Nowa Ruda realizuje zadania na rzecz poprawy jakości powietrza, poprzez udział i realizację wszystkich możliwych programów i konkursów z tym związanych (Program Priorytetowy Ciepłe mieszkanie, Program Priorytetowy Czyste Powietrze - punkt konsultacyjno-informacyjny prowadzony w Urzędzie Miasta).

Prowadzone są akcje informacyjne i ekologiczne dot. poprawy stanu jakości powietrza (wydruk ulotek, zamieszczanie informacji w prasie i na stronie urzędu miasta, akcje ekologiczne z mieszkańcami, pogadanki w szkołach i przedszkolu). Straż Miejska prowadzi kontrole w zakresie jakości paliw i wymiany kotłów.

Udział w konferencjach, obchody dnia czystego powietrza, współpraca z gminami sąsiednimi, współpraca z PAS, wymiana nieefektywnych źródeł ciepła w zasobach gminnych,

Podsumowanie kosztów realizacji działań naprawczych

	PLN	EUR
Szacunkowa wysokość całkowita kosztów, w tym:	7232319,97	1559664,44
Środki własne JST	760150,00	163927,89
Środki WFOŚiGW	1338338,79	288615,47
Środki NFOŚiGW	0,00	0,00
Fundusze unijne RPO	0,00	0,00
Fundusze unijne POIŚ	0,00	0,00
Inne	5133831,18	1107121,08

Podsumowanie efektów ekologicznych

Nazwa substancji	Całkowita szacunkowa redukcja emisji [Mg/rok]
PM10	12,48
PM2,5	7,94
B(a)P	0,003966
Arsen	0,001301
NO ₂	0,00

Objaśnienia:

1) Informacja dotycząca sprawozdania okresowego z realizacji programu ochrony powietrza jest tożsama z informacją dotyczącą sprawozdania okresowego z realizacji aktualizacji programu ochrony powietrza.

2) Kod strefy określony zgodnie z art. 87 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, z późn. zm.) w załączniku do tej ustawy.

3) Kod dla programu może faktycznie być kodem strefy określonym w załączniku do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, do którego dodaje się symbol substancji, dla której zostały wykonane program ochrony powietrza lub jego aktualizacja, wraz z podaniem okresu uśredniania wyników pomiarów (na przykład PL1401PM10a). W przypadku aktualizacji programu ochrony powietrza można zastosować nowy kod programu aktualizowanego.

4) Kod działania naprawczego służący do identyfikacji działań naprawczych w sprawozdaniu z realizacji programu ochrony powietrza lub jego aktualizacji przygotowywanym zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

5) Kod sytuacji przekroczenia służący do identyfikacji sytuacji przekroczeń w strefie. Każdej sytuacji przekroczenia nadaje się kod. Kod składa się z 7 pól:

a) kod kraju (dwa znaki: PL),

b) kod województwa (dwa znaki),

c) rok referencyjny, dla którego została wykonana roczna ocena jakości powietrza według art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (cztery cyfry),

d) kod strefy,

e) symbol zanieczyszczenia,

f) symbol czasu uśredniania (h/d/a/8) stężeń przekraczających poziom dopuszczalny lub poziom docelowy,

g) numer kolejny obszaru przekroczeń w strefie (dwa znaki).

Poszczególne pola należy oddzielać znakiem podkreślenia.

Przykład: PL_Mz_2018_PM10_d_01.

Wskazany sposób kodowania sytuacji przekroczeń stosuje się począwszy od 2020 r. – dla roku referencyjnego – 2019, dla którego wykonana została ocena jakości powietrza zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Sprawozdanie z realizacji planu działań krótkoterminowych ¹⁾

1. Ogólne	
2. Link do strony internetowej, na której został zamieszczony plan działań krótkoterminowych	
2.1. Czy były stwierdzone przekroczenia poziomów alarmowych (zwanym dalej „PA”) lub istotne przekroczenia (ponad 200%) poziomów dopuszczalnych (zwanym dalej „PD”) lub docelowych (zwanym dalej „PDC”) w danym roku sprawozdawczym – w przypadku sprawozdania okresowego oraz w ciągu ostatnich trzech lat – w przypadku sprawozdania końcowego? ²⁾	
Jeśli tak, proszę podać szczegóły	
3. Proszę opisać wszystkie aspekty wdrażania planu oraz dodać swoje uwagi i doświadczenia Informacja na stronach BIP miasta Nowa Ruda oraz aplikacja Konto Mieszkańca https://nowa-ruda.kontomieszkanca.pl/ w zakładkach Informacje, Ochrona środowiska i Ostrzeżenia oraz portal społecznościowy pod linkiem: https://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=349&bsc=N Dodatkowo informacja przekazywana jest do jednostek gminy, ośrodków zdrowia, grup zainteresowanych poprzez e-mail. Prowadzone są kontrole Straży Miejskiej (w roku 2024: 118 kontroli), działania edukacyjne, rozdysponowane materiały, ulotki, prowadzone programy wsparcia.	
4. Czy uruchomiono działania określone planem działań krótkoterminowych ? ²⁾	Tak ☒
4.1. Jeżeli tak, to jak często, w jakich sytuacjach? Proszę opisać systematycznie, po otrzymaniu informacji z WIOŚ, WCZK, PCZK, Platforma Operacyjna Zarządzania Kryzysowego. Udostępnienie informacji podstawowym zainteresowanym grupom poprzez rozesłanie informacji o stanie jakości powietrza pocztą elektroniczną do szkół, przedszkoli, zakładów pracy, ośrodków zdrowia, aptek na terenie miasta Nowa Ruda	
5. Plany działań krótkoterminowych: udostępnienie informacji do publicznej wiadomości:	
5.1. Czy informacje o uruchomieniu działań określonych planem były podawane do publicznej wiadomości ? ²⁾	Tak ☒ ☒ Internet ☐ Radio ☐ Telewizja ☒ Inne

5.2. Link do strony internetowej, na której zostało zamieszczone niniejsze sprawozdanie	https://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=283&bsc=N
5.3. Proszę opisać ogólną strategię udostępniania informacji, w tym wszystkim zainteresowanym stronom Udostępnienie informacji podstawowym zainteresowanym grupom poprzez rozesłanie informacji o stanie jakości powietrza pocztą elektroniczną do szkół, przedszkoli, zakładów pracy, ośrodków zdrowia, aptek na terenie miasta Nowa Ruda. Wydruk ulotek dostępnych w Urzędzie, informacje do prasy i na stronę Urzędu Miejskiego, spotkania w szkołach i przedszkolu, spotkania z mieszkańcami. Na terenie tut. Urzędu funkcjonuje biuro obsługi klienta PGNiG, gdzie mieszkańcy mogą otrzymać kompleksową pomoc w procesie podłączenia do sieci gazowej.	
6. Plany działań krótkoterminowych: wpływ	
6.1. Proszę podać informację na temat wpływu i skuteczności podjętych działań przez sektory Prowadzone działania skutkują zmniejszeniem liczby nieefektywnych źródeł ciepła na terenie miasta, zwiększają świadomość mieszkańców, przyczyniają się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta. Niemniej bez środków zewnętrznych i wsparcia finansowego nie ma możliwości całkowitego wyeliminowania problemu zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta.	
6.2. Jakie działania zostały uznane za najbardziej skuteczne? Proszę opisać te działania i wyjaśnić dlaczego Informowanie o wystąpieniu przekroczeń poziomów, docieranie do grup docelowych (dzieci i osoby starsze), montaż dodatkowych czujników jakości powietrza na terenie miasta, udostępniona platforma z informacjami dot. poziomów jakości powietrza, programy wsparcia finansowego dla mieszkańców w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Bariera finansowa jest obecnie największą barierą w prowadzonych działaniach dot. poprawy jakości powietrza, całkowity zakaz palenia odpadów zielonych na terenie gminy, kontrole wykonywane przez Straż Miejską	
6.3. Proszę podać linki do raportów i/lub odniesienia do innych dokumentów wykorzystane do przygotowania sprawozdania z planu działań krótkoterminowych (np. linki do stron internetowych, na których zamieszczane były komunikaty) http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=2&cid=255&id=7920 http://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=349&bsc=N https://nowaruda.biuletyn.net/?bip=1&cid=529&bsc=N	
7. Pozostałe problemy Ukształtowanie terenu- zabudowa łańcuchowa w dolinie, zastój powietrza, niska temperatura i zły jakości opał powoduje podniesienie zawartości pyłu PM10 w powietrzu, szczególnie w okresie jesienno-zimowym z sektora komunalno-bytowego.	
8. Uwagi W opinii tut. Urzędu konieczne jest uzyskanie wsparcia finansowego, zarówno dla właścicieli nieruchomości, jak i gminy, aby pomóc w problemie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła. Na sytuację związaną z przekroczeniem dopuszczalnych norm wpływ ma także usytuowanie Nowej Rudy w kotlinie górskiej i w Obniżeniu Noworudzkim. Taka lokalizacja utrudnia wentylowanie miasta oraz sprzyja występowaniu koncentracji zanieczyszczeń.	

Objaśnienia:

1) Zakres informacji do uwzględnienia w sprawozdaniu okresowym i końcowym z realizacji planu działań krótkoterminowych, o których mowa w poz. 1, 2 oraz 2.1, nie dotyczy urzędu miasta/urzędu gminy/starostwa powiatowego.

2) Należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź.